


CALANDRES DE SUBLIMATION

Rapport qualité/prix incroyable!

Nouvelles calandres professionnelles qui sur le marché d'aujourd'hui sont les seules dans leur catégorie en terme de rapport qualité/prix. Les versions en 1200 mm de large sont particulièrement adaptées aux nouveaux besions d'un marché en pleine évolution.

Les modèles TEX-1200A et TEX-1700A sont destinés à la sublimation en rouleau



Caractéristiques :

- Calandre à bain d'huile
- Jusqu'à 4 m/minute
- Vitesse et température réglables
- Rapport qualité/prix imbattable

Idéal pour...

- Sublimation en continu
- Décoration
- Textiles sportifs
- Enseignes textiles



Points clés :

- Construction robuste
- Calandre à bain d'huile permettant une parfaite répartition de la chaleur sur toute la largeur du cylindre
- Adapté à un usage intensif en continu
- Feutre escamotable
- 6 mandrins auto-grip interchangeables

Les modèles TEX2 sont équipées d'une table de travail permettant la sublimation en pièces à pièces et en continu





CARACTERISTIQUES				
Spécifications	TEX-1200A	TEX-1700A	TEX2-1200B	TEX2-1700B
Vitesse (m/min)	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4	jusqu'à 4
Largeur maxi de travail (mm)	1200	1700	1200	1700
Longueur de travail (m)	50 sans altération	50 sans altération	50 sans altération	50 sans altération
Taille du tapis en feutre (mm)	2530 x 1300 x 6	2530 x 1800 x 6	2530 x 1300 x 6	2530 x 1800 x 6
Température (°C)	0-240	0-240	0-240	0-240
Puissance de chauffe (Kw)	13,5	18	13,5	18
Alimentation électrique *(V)	Tri-phasé 380	Tri-phasé 380	Tri-phasé 380	Tri-phasé 380
Consommation (Kw)	14	18	14	18
Dimensions (mm)	1650 x 600 x 1100	2150 x 600 x 1100	2150 x 600 x 1100	2150 x 600 x 1100
Poids net/brut (kg)	900/1550	1050/1650	/	/
Dimensions emballage (mm)	1980 x 780 x 1435	2480 x 780 x 1435	1	1

