

**CONCEPTEUR & FABRICANT**  
MATERIELS ET CONSOMMABLES  
**POUR DES SOLUTIONS DE MARQUAGE**



Entrez dans l'*UNIVERS* du  
**MARQUAGE**



**2014 - 2015**



DECOUVREZ NOS GAMMES EXCLUSIVES

**PROMAPRESS PROMACUT PROMAPRINT PROMAFLEX**

[www.promattex.com](http://www.promattex.com)

# Sommaire

La contraction de **PRO**motion **MAT**ériel **TEX**tile signe l'origine du nom **Promattex**.

Au service de ses clients depuis 1996, **Promattex** se positionne comme le spécialiste des nouvelles techniques de marquage par transfert à chaud sur textiles et autres supports.

Depuis plus de 18 ans, **Promattex** vous ouvre les portes de l'Univers du Transfert, vous accompagne et vous conseille dans votre activité en développant de nombreuses solutions et innovations.



**Promattex**, distributeur de grandes marques (**Epson, Graphtec, Summa, Riso, Oki, Roland**, etc.), fabrique également ses propres produits autour de 5 gammes phares : les presses à transfert **PromaPress**, les plotters de découpe **PromaCut**, les vinyles thermocollants et imprimables **PromaFlex / PromaPrint**, un large éventail de supports pour sublimation et plus particulièrement sa gamme textile **Sublim'Shirt**.

Avec une connaissance accrue du marché, **Promattex** propose aujourd'hui toutes les solutions d'impression pour le marquage textile et s'adapte aux besoins de chaque client à travers des matériels et consommables préalablement testés dans ses ateliers. Fort d'un réseau de 80 distributeurs à travers le monde via **Promattex International**, **Promattex** renforce son positionnement sur le marché français en ouvrant, en février 2010, une agence à Aix-en-Provence. Centre de formation à part entière, l'entreprise accompagne ses clients tout au long de leur activité professionnelle, les initie dans leurs projets de développement et propose également diverses solutions de financement.

Cette année, **Promattex** présente beaucoup de nouveautés :

- Avec l'**Epson SureColor F-2000**, **Promattex** élargit son offre dans l'impression numérique directe !
- Côté **sérigraphie**, **Promattex** démocratise la fabrication traditionnelle des écrans et propose des **solutions accessibles à tous**.
- Toujours en exclusivité, **Promattex** propose la nouvelle **GOCCOPRO QS200** de **RISO**, matériel permettant la fabrication d'écrans de sérigraphie par procédé numérique.
- En complément des **GOCCOPRO**, **Promattex** développe sa propre gamme de matériel **START** ainsi que les accessoires et encres de sérigraphie.
- **Promattex** distribue les **Epson SureColor F6000** et **F7100** pour l'impression en sublimation grand format et propose en complément une large gamme de presses à plat et de calandres.
- Côté supports, **Promattex** agrandit régulièrement sa gamme et présente maintenant près de **450 produits** prêts à sublimer.

Découvrez la diversité de l'offre **Promattex** et **Entrez dans l'Univers du Marquage !**

3	Presses à transfert : <b>PromaPress</b>
8	Imprimantes et Papiers transfert <b>jet d'encre</b>
10	Imprimantes et Papiers transfert <b>solvant / éco-solvant</b>
12	Imprimantes et Papiers transfert <b>laser</b>
14	Plotter de découpe <b>et</b> Vinyles thermocollants
20	Broderie <b>Sequin</b> et Strass
26	<b>Sérigraphie</b>
30	Impression <b>Directe</b>
31	<b>Sublimation</b>
36	Supports <b>pour sublimation</b>
50	<b>Signalétique</b>

## PROMASHIRT

### TS - 3838ME

La **TS-3838ME** est une presse à transfert manuelle pour textiles et supports plats, de format 38 x 38 cm. De part sa conception compacte et ergonomique, ce modèle économique vite rentabilisé, est recommandé pour débiter dans le marquage ou la réalisation de petites productions. Elle trouve donc parfaitement sa place en boutique, dans les locaux associatifs ou clubs de sport, ainsi que sur les marchés, les foires ou les activités ambulantes.



### TS - 4050ME

La **TS-4050ME** est une presse manuelle, à ouverture "portefeuille", pour le transfert sur textiles et autres supports plats, de format 40 x 50 cm. Son grand plateau inférieur donne une meilleure visibilité pour le positionnement du logo, permet des marquages au format A3 et facilite la pause de lettrages avec numéros en une seule étape.



### TS - 4050EAE

Disposant des mêmes caractéristiques que la **TS-4050ME**, la **TS-4050EAE** est une presse évolutive à électro-aimant, d'un format 40 x 50 cm. La fermeture manuelle et l'ouverture automatique du plateau chauffant nécessitent moins d'effort et apportent un vrai confort de travail. A la fin du temps de pose, la presse s'ouvre automatiquement, évitant ainsi de brûler le marquage et le support. Elle est idéale en magasin et n'immobilise pas l'opérateur sur la presse.



### Socle en "U"



Le socle en "U" permet d'enfiler les produits sur le plateau inférieur pour des marquages recto/verso ou sur des supports avec une surépaisseur comme un polo à bouton, une chemise, ... Il facilite également le changement des plateaux.

### Kit 4 Plateaux




- 8 x 12 cm
- 15 x 15 cm
- 25 x 30 cm
- 12 x 45 cm



Le kit 4 plateaux, associé au socle en "U", permet d'enfiler et de marquer facilement les manches courtes et longues, les shorts et pantalons, les vêtements de travail, la bagagerie, les parapluies, etc. D'un montage très rapide à l'aide d'une simple vis, chaque plateau peut être mis verticalement ou horizontalement.

### Chariot double poste pour TS - 4050EAE



Transformez la **TS-4050EAE** en presse de production avec le chariot coulissant double plateau. Il s'adapte directement et facilement sur la presse d'origine, sans modification de celle-ci. Le chariot est livré avec un 2<sup>ème</sup> socle en "U" et un 2<sup>ème</sup> plateau inférieur.


## CARACTERISTIQUES

	TS - 3838ME	TS - 4050ME	TS - 4050EAE
Puissance / Ampérage		2,2 KW / 10 A	
Voltage		220 V	
Format (L x H x P) cm	40 x 90 x 75	42 x 90 x 75	
Poids (Kg)	35	40	
Garantie / Conformité	1 an de garantie / Certifié CE		

## TS - 4050PP2E

La **TS-4050PP2E** est une presse pneumatique évolutive pivotante, à double poste inférieur fixe, pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 40 x 50 cm et d'une épaisseur maximale de 3,8 cm. Son système pneumatique garantit un travail sans effort et une pression homogène sur tout le support. Comparativement à un chariot double poste, les deux plateaux inférieurs fixes offrent un encombrement réduit, limitent les déplacements de l'opérateur et diminuent le risque que les logos bougent avant le transfert.

Deux axes sur roulement à billes rendent très facile le déplacement latéral de la tête chauffante. Une fois le plateau chauffant positionné, sa descente se fait soit en mode manuel à l'aide de deux boutons-poussoirs, soit automatiquement avec ses capteurs de fin de course.



**160 - 240**

pièces / heure



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-399° C**

Thermostat digital



Compresseur à air requis



Bouton d'arrêt d'urgence



Soacle en " U "



Kit 4 plateaux

**1,6 L / cycle**

Consommation d'air

## GF - 8060PT

La **GF-8060PT** est une presse pneumatique à tiroir frontal pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 80 x 60 cm et d'une épaisseur maximale de 13 cm. Une fois le plateau inférieur en buté, la descente du plateau chauffant est piloté par deux boutons-poussoirs ou automatiquement par des capteurs de fin de course.

Cette presse est recommandée pour ses applications multiples et sa polyvalence. Elle réalise les mêmes travaux qu'une presse standard au format 40 x 50 cm, facilite l'impression sur lambrequins et ouvre le marché de la sublimation moyen format.

Son plateau 80 x 60 cm permet de personnaliser des supports plus grands (taies d'oreiller, coussins, tapis, toiles pour cadre photo, draps de bain...) et augmente la capacité de production en sublimation par la multi-pose (poser en une seule fois jusqu'à 95 cartes de visite, 35 carrelages en 10,8 x 10,8 cm, etc.).



Format adapté aux Epson SC-T3000



Ouverture parallèle et tiroir

**0°-399° C**

Thermostat digital



Minuteur avec sonnerie programmable



Compresseur à air requis



Bouton d'arrêt d'urgence

**0,4 L / cycle**

Consommation d'air

## GF - 8060P2A

La **GF-8060P2A** est une presse pneumatique à double poste pour le transfert sur textiles et autres supports plats de format 80 x 60 cm et d'une épaisseur maximale de 12,5 cm.

Cette presse est dotée d'un plateau chauffant fixe et de deux plateaux inférieurs coulissants latéralement sur un rail automatisé. Une fois le plateau inférieur positionné, la descente du plateau chauffant se fait soit en mode manuel à l'aide de deux boutons-poussoirs, soit automatiquement avec ses capteurs de fin de course.

Son format 80 x 60 présente les mêmes avantages que la version PT. Son double poste la transforme en véritable machine de production.



## Le Plus du 80 x 60 cm


Doublez votre capacité de production sur tee-shirt avec un plateau 80 x 60 cm.



Dans la largeur de 80 cm, réalisez en même temps deux impressions d'un format maximum de 40 x 50 cm grâce aux deux mousses de rehausse. Elles surélèvent la surface de marquage pour une pression homogène et sans gêne par les plis ou l'excédent de tissu.



Adaptez ce système sur la presse double poste et multipliez encore plus votre production.



Ouverture parallèle

**0°-399° C**

Thermostat digital



Minuteur avec sonnerie programmable



Compresseur à air requis



Bouton d'arrêt d'urgence

**0,4 L / cycle**

Consommation d'air

### CARACTERISTIQUES


	<b>TS - 4050PP2E</b>	<b>GF - 8060PT</b>	<b>GF - 8060P2A</b>
Puissance / Ampérage	3 KW / 13,6 A	6 KW / 27,3 A	6,5 KW / 29,5 A
Voltage	220 V		
Format (L x H x P) cm	90 x 85 x 90	125 x 96 x 80	170 x 135 x 95
Poids (Kg)	140	150	210
Garantie / Conformité	1 an de garantie / Certifié CE		

## GF - 10575PT

Avec un plateau de 105 x 75 cm, la **GF-10575PT** possède les mêmes caractéristiques et avantages que la **GF-8060PT** pour l'impression grand format et la multi-pose mais dans un format encore plus grand. La descente du plateau chauffant est activée à l'aide de 2 boutons-poussoirs. Très polyvalente, la **GF-10575PT** ouvre le marché de la confection et de la fabrication du vêtement de sport. Sa grande surface de travail permet de réaliser des patronages complets. Sa largeur de 105 cm s'adapte aux imprimantes **Epson Surecolor SC-F6000**. La **GF-10575PT** est livrée avec une mousse spéciale sublimation de 5 cm d'épaisseur.



Format adapté aux Epson SC-F6000



Ouverture parallèle et tiroir

0°-250° C

Thermostat digital



Minuteur avec sonnerie programmable



Compresseur à air requis




Bouton d'arrêt d'urgence

0.4 L / cycle

Consommation d'air

Puissance / Ampérage	1,8 KW / 15 A
Voltage	220 V
Format (L x H x P) cm	136 x 120 x 195
Poids (KG)	240
Garantie / Conformité	1 an de garantie Certifié CE

## Le Plus EN OPTION !



Avec le format 105 X 75 cm, imprimez 2 tee-shirts à la fois. Pour cela, remplacez la mousse d'origine par des plaques de rehausse en mousse plus dure au format 40 X 50 cm.



## COMPRESSEURS & ACCESSOIRES

Les compresseurs sont indispensables au fonctionnement des presses à transfert pneumatiques. **Promattex** propose ce compresseur silencieux et particulièrement adapté à des environnements de type boutique où le bruit dégagé par un compresseur traditionnel n'est pas tolérable.

### DECIBAIR SNX PRO 327

Le moteur à pistons du **DECIBAIR** est placé dans un caisson insonorisé. Avec son faible encombrement, ce compresseur très silencieux trouve idéalement sa place sur un stand d'exposition ou en atelier à proximité des presses. Avec une capacité de 317 litres/min, le **DECIBAIR** est conseillé pour les productions sur les **TS-4050PP2E**, les **PromaPress Grand Format** et la **Salli VT-121M**.

Démontables, les panneaux de contrôle permettent un accès rapide aux informations essentielles (manomètre, compteur horaire, bouton marche/arrêt) et aux composants de maintenance courante (vidange d'huile, filtre à air, courroie).

- Mousse insonorisante - niveau sonore maximum 68 dB(A)
- 2 sorties d'air avec connections rapides intégrées
- Ventilateur électrique indépendant
- Ensemble monté sur plots antivibratoires
- Précâblé, prêt à brancher
- Raccord rigide pour vidanger le compresseur



27 L

317 L / cycle

Capacité



9 bar



68 db




Sorties d'air avec connections rapides

### PORTE MUG

Support à mug horizontal avec mousse silicone. Sa forme en V et sa fente centrale pour anse assurent le maintien des produits cylindriques et facilitent la pose de logos sur l'objet.

S'adapte à toutes les tailles de produits de la tasse expresso à la chope à bière. Les cales de rehausse sont conçues pour les petits diamètres et permettent de positionner facilement le marquage sur les tasses à café, verres longdrink, mini mugs, etc.



### POINTEUR LASER DE TABLE

Le **pointeur laser** de table est mobile et se place à proximité de la presse.


Les 2 lignes perpendiculaires formées par le faisceau rouge sont projetées sur le plateau inférieur.

Par leurs angles, elles indiquent l'endroit précis du marquage.



### TAPIS DE RECHANGE

En **mousse silicone** orange de 1 cm d'épaisseur, le tapis de rechange pour plateau inférieur se pose avec la colle haute température.



Format : 40 x 50 cm

### TAPIS MOUSSE

Ce **tapis en mousse** silicone blanche de 3 mm d'épaisseur peut améliorer la pose de papiers transfert laser (UnikTouch Paper ou Flexi-trans) et est conseillé pour le marquage de certains produits en sublimation.



Format : 40 x 50 / 100 x 100 cm

### HOUSSE DE PROTECTION

La **housses de protection** protège et recouvre complètement le plateau inférieur des presses 40 x 50 cm. Avec son système d'attache par tendeur, la housse reste bien en place et permet de faire glisser le produit à marquer.



Format : 40 x 50 cm

### FEUILLE DE PROTECTION

La **feuille de protection** anti-adhésive a 2 fonctions :  
 ■ protéger le marquage ou le plateau chauffant  
 ■ satiner le logo après le transfert



Format : 40 x 50 cm

# PROMA MUG

## MG - 170M

La **MG-170M** est une presse monoposte pour le transfert en sublimation sur mugs standards de diamètre 8 à 9 cm ou objets cylindriques similaires. Très fonctionnelle, sa résistance horizontale permet d'enfiler des articles de grandes tailles (bouteilles) tout en centrant le marquage.

Légère et compacte, elle trouve parfaitement sa place en boutique ainsi que sur les marchés, les foires ou pour les activités ambulantes. Ce modèle économique vite rentabilisé est recommandé pour débiter dans le marquage ou pour la réalisation de petites productions.



**150**


pièces / jour



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-399° C**

Thermostat digital



## MG - 4ME

La **MG-4ME** possède les mêmes caractéristiques que la **MG-170M** et est livrée avec 4 résistances facilement interchangeables :

- 2 résistances coniques :
  - Ø bas 6,2 cm - Ø haut 9,3 cm / H 12 cm
  - Ø bas 6,3 cm - Ø haut 8,6 cm / H 16,1 cm
- 2 résistances droites :
  - Ø 7,2 cm / H 11,5 cm
  - Ø 8,1 cm / H 11,5 cm
- 2 résistances droites en option :
  - Ø 8,8 - 10 cm / H 14 cm
  - Ø 5,6 - 6,3 cm / H 8,5 cm



**150**

pièces / jour



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-230° C**

Thermostat digital

## MG - 5M

La **MG-5M** est une presse manuelle 5 postes pour mugs standards de diamètre 8 à 9 cm ou objets cylindriques de tailles similaires. Conçue pour la production en grande série à moindre coût, elle est équipée de 5 cartes électroniques qui gèrent chacune une résistance et garantissent une chauffe homogène. Un bouton de commande lance le décompte sur l'ensemble des postes sous tension. Cette presse peut donc fonctionner de 1 à 5 postes simultanément. Une grande poignée permet de fermer tous les postes d'un seul geste.



**100**


pièces / heure



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-399° C**

Thermostat digital



# PROMA CAP

## CQ - 178ME

La **CQ-178ME** est une presse manuelle de format 15,5 x 9 cm conçue pour des impressions sur casquettes, bandanas, bobs, manches courtes et certains types de bagagerie.

Avec son système de tension par levier, le positionnement du produit devient très facile et garantit une meilleure productivité. Modèle économique, cette presse sera vite rentabilisée et trouve facilement sa place en boutique ou pour les activités ambulantes.



**200**

pièces / heure



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-230° C**

Thermostat digital

Accessoires Patch : 15 x 15 cm

# PROMA PLATE

## AC - 3829ML

La **AC-3829ML** est une presse manuelle multifonction pour l'impression de nombreux supports : assiettes, tasses, casquettes ou objets plats d'un format maximum de 38 x 29 cm et jusqu'à 3 cm d'épaisseur et l'impression de tee-shirts au format A4.

Investissement idéal pour débiter en sublimation, cette presse polyvalente facile à transporter ouvre de nouveaux marchés et se rentabilise très rapidement. Simple d'utilisation, elle est livrée avec ses 8 accessoires facilement interchangeables pour imprimer des supports textiles (tapis de souris, fanions, bavoires, drapeaux, torchons, serviettes de bains, casquettes...) ou des supports durs (mugs, tirelire, assiettes, carrelages, briquets, porte-clés, dessous de verres, plaques aluminium...).



Ouverture à dégagement latéral



Minuteur avec sonnerie programmable

**0°-230° C**

Thermostat digital

## COMBO 8 X 1



Accessoires Assiettes  
Ø 12,5 et 15,5 cm

Accessoires Casquette  
8 x 15 cm

- 2 résistances droites en option :  
\* Ø 8,8 - 10 cm / H 14 cm  
\* Ø 5,6 - 6,3 cm / H 8,5 cm

Accessoires mugs  
- 2 résistances droites :  
\* Ø 7,2 cm / H 11,5 cm  
\* Ø 8,1 cm / H 11,5 cm  
- 2 résistances coniques :  
\* Ø bas 6,2 cm - \* Ø bas 9,3 cm / H 12 cm  
\* Ø bas 6,3 cm - \* Ø bas 8,6 cm / H 16,1 cm

## CARACTERISTIQUES

	<b>MG - 170M</b>	<b>MG - 4ME</b>	<b>MG - 5M</b>	<b>CQ- 178ME</b>	<b>AC - 3829ML</b>
Puissance / Ampérage	400W / 2 A	300W / 1,5 A	1,8 KW / 10 A	700 W / 3,5 A	1,5 KW / 8 A
Voltage	110 - 220 V		220 V		110 - 220 V
Format (L x H x P) cm	33,5 x 33,5 x 27	33,5 x 33,5 x 23,5	90 x 23 x 34	26 x 59 x 45	40 x 56 x 44
Poids (Kg)	8	10	30	17	25
Garantie / Conformité	1 an de garantie / Certifié CE				

# FOUR 3D

Promattex propose un **four 3D** polyvalent et pratique ainsi que de nombreux accessoires ...  
Le **four 3D** combine chaleur et vide d'air pour une sublimation parfaite. Avec une pompe à air intégrée, la pression est exercée par le vide d'air. Parfaitement hermétique, la feuille silicone recouvre et plaque le papier transfert sur le support. Le rayonnement à infrarouge permet une chaleur constante pour un excellent transfert des couleurs.  
Contrairement à une presse transfert, plus besoin d'avoir un plateau chauffant adapté au support.

Le **four 3D** permet la sublimation totale sur tous types de matières polyester résistantes à la chaleur (textile, céramique, aluminium, verre, plastique, etc.). Une seule machine pour sublimer en toute simplicité de nombreux supports plats (carrelages, puzzles, ...) et incurvés (flasques, coques smartphone, assiettes, etc.).

Le **four 3D** est livré avec :

- 2 feuilles silicone
- 2 systèmes de tension pour mugs standards
- 1 système de tension pour chopes à bière



### Assiette : un marquage 100% !

- 100% sublimée : Le **four 3D** représente l'unique procédé permettant de sublimer la totalité d'une assiette.
- 100% intacte et réussie : Contrairement à une presse classique, le **four 3D** garantit une pression et une chaleur homogènes n'altérant pas l'assiette.
- Plus de risque de casse !



### Moule shooter en option

- Le **moule pour shooter** se compose d'une partie en silicone et d'un couvercle hermétique en métal.
- Il permet le marquage de 7 shooters simultanément.



# OSEZ LA SUBLIMATION EN 3DIMENSIONS !



- Dimensions externes (L x H x P) : 48 x 37 x 55 cm
- Marquage maximum (L x H x P) : 30 x 11 x 40 cm
- Poids : 23 kg
- Puissance : 2 800 W
- Voltage : 220 / 110 V
- Débit d'aspiration : 33 L/min
- Garantie : 1 an retour atelier

# Mini Four 3D

Avec la même technique que le **four 3D**, le **mini four 3D** permet également la sublimation totale de nombreux supports de taille maximale 12 x 16 cm.

Ce mini four permet le développement d'une activité commerciale avec son prix d'appel. Peu encombrant, le **mini four 3D** peut s'installer rapidement dans une boutique. Facile à transporter, ses dimensions et son poids plume sont de grands atouts pour une activité ambulante.

Le **mini four 3D** est livré avec :

- 1 feuille silicone (15 x 20 cm)
- 1 moule B universel
- Petits accessoires




- Dimensions externes (L x H x P) : 25 x 34 x 25 cm
- Marquage maximum (L x H) : 11,5 x 15,5 cm
- Poids : 6 kg
- Puissance : 1 300 W
- Voltage : 220 / 110 V
- Débit d'aspiration : 10 L/min
- Garantie : 1 an retour atelier



## ACCESSOIRES FOUR ET MINI FOUR 3D

### Moules pour coques 3D

Les **moules pour coques 3D** sont en aluminium creux. Spécialement conçus pour la sublimation au four 3D, ils sont disponibles pour de nombreux modèles de smartphones. (Apple, Samsung, BlackBerry et tablettes)



### Moules pour souris et souris sans fil


Avec ces moules en acier, la coque des souris d'ordinateur en polymère garde sa forme d'origine pendant le marquage.



### Système de tension pour mugs

Le **système de tension**, en silicone et métal, remplace une presse à mug. Il se place en quelques secondes et se retire en 1 clic. Disponible en 3 formats :

- 23,5 x 11 cm pour mugs standards
- 25 x 12,7 cm pour pots à crayon ou petites chopes à bière
- 17/26 x 13 cm pour tasses coniques



### Mousse de tension pour tasses expresso ou shooters

Avec une **pince clip**, cette mousse silicone se transforme en système de tension pour tasses expresso et shooters. Cette **mousse silicone** s'utilise avec les fours 3D sans activation du "vide d'air" ou avec un four traditionnel.



**Découvrez tous les autres moules pour la sublimation 3D sur le site !**

**Promattex**, distributeur agréé **Epson Arts Graphiques**, a sélectionné les imprimantes de la marque pour leur qualité d'impression, leur fiabilité, et surtout leur compatibilité avec les encres spéciales pour l'impression sur textiles et la sublimation. **Promattex** propose également une imprimante **Ricoh** pour débiter dans le transfert.

## KITS DEMARRAGE TEXTILE COTON

**Promattex** a sélectionné 2 imprimantes Ricoh A4 et Epson A3 pour débiter dans le transfert sur coton clair et foncé. Economiques et complets, les 2 kits se composent d'une imprimante, d'encre pigmentée et de papier transfert pour textile coton clair et foncé. Compacts et faciles à transporter, ces imprimantes peuvent s'installer rapidement dans une boutique ou en itinérant.

### Pack Ricoh A4

Avec ses encres en gel ChromaBlast-R, la **Ricoh SG 3110DN**, imprimante A4 - 4 couleurs, offre de nombreux avantages : grande fiabilité, rapidité d'impression (jusqu'à 29 pages/minute) et excellente qualité d'impression même à grande vitesse (tête d'impression ultra large)



**PAPERJET** 100 feuilles  
**Pdark PAPERJET** 50 feuilles

### Pack Epson A3

L'**Epson Stylus Photo 1500W** est idéale pour l'impression de photos haute qualité (5760 x 1440 dpi).

Pour un très faible investissement, elle offre un excellent rapport qualité-prix et de nombreux avantages : impression en 6 couleurs, format A3+, cartouches d'encre séparées avec kit d'encrage en continu, utilisation simplifiée avec la connectivité WiFi et USB, etc.



**PAPERJET** 100 feuilles  
**Pdark PAPERJET** 50 feuilles

Découvrez les kits de démarrage complets avec presses à transfert sur le site [www.promattex.com](http://www.promattex.com)

## Epson 4880, 8 couleurs : Une multitude d'applications

L'**Epson Stylus Pro 4880** (8 couleurs) est une véritable imprimante professionnelle. Au format A2+, elle imprime à grande vitesse feuilles A4/A3 et rouleaux jusqu'à 42 cm de large pour de grandes productions. Il devient désormais possible de transformer une imprimante Epson 8 couleurs en une imprimante 2 fois 4 couleurs et ainsi l'équiper d'encres différentes.

D'un simple clic, un Rip hybride permet de sélectionner le type d'encre à utiliser. 4 cartouches rechargeables sont dédiées aux encres pigmentées pour les travaux de signalétique et l'impression sur textile coton clair et foncé.

Les 4 autres, équipées d'encres de sublimation **Sawgrass/Rotech**, ouvrent le marché de l'impression sur le textile polyester et de nombreux autres supports comme la céramique, les plaques aluminium... cf. page 31



Epson 4880



Stylus Pro 7890



## Epson SureColor Série T SC-T3000 / SC-T5000 / SC-T7000

La gamme des **SureColor Série T** est composée de 3 imprimantes 4 couleurs **SC-T3000** (61 cm), **SC-T5000** (91,4 cm) et **SC-T7000** (111,8 cm). Rapides jusqu'à 50 m<sup>2</sup>/h, elles conviennent parfaitement à l'activité du marquage textile pour leurs capacités de production et leurs qualités d'impression. Ces imprimantes permettent l'impression sur **PaperJet** pour textiles clairs et sur **PaperJet Dark** pour textiles foncés.

Leurs encres pigmentées **UltraChrome XD** garantissent un excellent rendu des couleurs et une bonne tenue au lavage jusqu'à 60° C. Associées aux plotters **Promacut** ou **Graphtec**, les **Séries T** offrent une solution impression/découpe performante pour le détourage de logos pré-imprimés.

## Epson 7890 et 9890

**Promattex** oriente ses clients vers les Epson 9 couleurs **Stylus Pro 7890** (61 cm) et **9890** (111,8 cm) avec leur tête d'impression Micro PiezoTM et leurs encres d'origine haut de gamme, **Ultra Chrome K3 Vivid magenta**, pour le marquage textile à partir de papiers transfert ou les travaux d'impression plus exigeants (photos, affiches, BAT, etc.) nécessitant des couleurs irréprochables et une qualité stupéfiante même à haute vitesse.

Avec des coûts d'impression très bas, les **Epson 7890** et **9890**, combinées aux plotters **Promacut** ou **Graphtec** en laize de 61 et 120 cm, offrent une solution impression/découpe rentable pour le détourage de logos pré-imprimés. C'est l'investissement idéal pour ceux qui souhaitent s'engager dans une production intensive de transfert quadri sur textile coton clair ou foncé.



SC-T3000



## CARACTERISTIQUES

	SG 3110 DN	1500W	4880	7890 / 9890	SC-T
Format Papier	A4	A3+	17" - 43,1 cm	24" / 44"	24" / 36" / 44"
Nombre de couleurs	4	6	8	9	4
Vitesse	29 pages /min	16 pages /min	12,8 m <sup>2</sup> /h	40 m <sup>2</sup> /h	50 m <sup>2</sup> /h
Résolution (dpi)	3600 x 1200	5760 x 1200	2880 x 1440		
Dimensions (L x H x P)	39,9 x 43,6 x 21,2 cm	61,6 x 32,2 x 21,5 cm	84,8 x 35,4 x 76,5 cm	/	/
Poids (kg)	10,5	11,8	39,4	84,5 / 116	53 / 80 / 87
Interface	USB 2.0 - Ethernet	USB 2.0 - WiFi	USB 2.0 - Ethernet		
Garantie	<b>1 an sur site</b>	<b>1 an sur site / extension à 3 ans en option (selon configuration)</b>			

## CONSOMMABLES RICOH ET EPSON



**Cartouches Chromablast-R**  
pour Ricoh SG 3110 DN



**Cartouches rechargeables**  
pour Epson WP-4015 DN,  
Séries 4xxx,7xxx et 9xxx



**Puces et Resetter**



**Kit Encreage pour Epson 1500W**



**Cartouches Ultrachrome HDR**  
pour Epson 7890/9890



**Encres Promattex**  
en 100, 250, 500 ml et 1L



**Cartouches UltraChrome XD**  
pour Epson SC serie T

## PAPIERS TRANSFERT JET D'ENCRE

Pour des impressions en quadrichromie de photos, dessins, logos... sur textiles, la technique est aujourd'hui simple, rapide et fiable. Le motif est reproduit à partir d'une imprimante sur un papier transfert puis thermocollé à l'aide d'une presse à chaud sur le support.

**Promattex** propose une gamme de papiers transfert jet d'encre pour des reproductions en couleur à partir d'une imprimante équipée d'encres pigmentées, disponibles en différents formats, pour textiles clairs ou foncés. Le transfert jet d'encre permet des impressions unitaires ou en grandes séries, sans frais technique et en haute définition.

**Promattex** propose différentes solutions en imprimantes et consommables pour répondre à tous les budgets et types de productions.

### PAPERJET & PAPERJET dark

Ces deux papiers transfert sont imprimables avec la plupart des imprimantes jet d'encre du marché. L'utilisation d'encres pigmentées ou éco-solvant garantit une meilleure tenue au lavage jusqu'à 60° C.

Imprimables en haute définition et détournables au plotter, c'est l'assurance du marquage de qualité professionnelle. Le **PaperJet** pour les textiles clairs, le **PaperJet Dark** pour les textiles foncés et bagagerie, sont disponibles en feuilles A4, A3 et en rouleaux de différentes laizes de 30,5 / 41 / 61 / et 112 cm x 24,38 ML.



	PAPERJET	PAPERJET dark
Température	190° C	150° C
Temps	15'	12'
Pelage	à chaud	à froid
Epaisseur	190 microns	226 microns
Lavage	jusqu'à 60° C	jusqu'à 60° C

### GLITTERJET

Le **GlitterJet** est un papier transfert conseillé pour textiles clairs et imprimable sur la plupart des imprimantes jet d'encres du marché. L'utilisation d'encres pigmentées, solvant ou éco-solvant garantit une très bonne tenue au lavage jusqu'à 60° C.

Le **GlitterJet** s'utilise de la même manière que le PaperJet Dark (impression sans image miroir et détournage au plotter). Avec un rendu pailleté, il se pose sur des textiles clairs.



	GLITTERJET
Température	150 à 160° C
Temps	15'
Pelage	à froid
Epaisseur	203 microns
Lavage	jusqu'à 60° C

Avec les séries **VersaCamm** et **VersaStudio**, Roland propose des périphériques d'impression très polyvalents et faciles à utiliser. Les SP, VS et BN impriment en **éco-solvant** sur de nombreux supports (adhésif, bâche, toiles canvas, papier transfert...)

avec des couleurs riches, vives et une qualité d'impression élevée de 360 à 1440 dpi. Elles combinent les fonctions d'**impression** et de **découpe** en une seule machine afin de détourer parfaitement le contour d'un motif. Elles sont livrées avec le Rip Roland **VersaWorks** entièrement en français. Elles offrent la possibilité d'assister à un cours technique dans le " Training Center Roland " et à un programme de maintenance préventive. Ces traceurs, grâce à leur extrême polyvalence, sont idéals pour la personnalisation de tee-shirts et de textiles sportifs, la décoration de véhicules, la personnalisation des points de vente, la réalisation de stands et de panneaux d'affichage. Ils sont parfaits pour les décorateurs de vitrines, les peintres en lettres, les professionnels des stickers, les photographes, les reprographes, les écoles d'art, les sérigraphes...

La **BN-20** est dédiée au marquage textile et à la petite signalétique.

Avec son prix d'appel, la **SP-300i** est dédiée à ceux qui entrent dans le monde de l'impression numérique. La **VS-300i** est riche d'innovations (encres blanches et métalliques) et marque la communication visuelle.



BN-20

### BN-20

Dernière née de la gamme, la **BN-20**, très compacte avec une grande qualité d'impression, est idéale pour le marquage textile et en complément d'activité pour la production de stickers. Son rapport qualité/prix et sa facilité d'utilisation en font une machine abordable à tous les niveaux, même pour les novices.

Moins rapide que les autres imprimantes de la gamme, elle est très fiable et permet l'impression de nuit sans surveillance. Elle dispose d'une laize d'**impression/découpe** de 48 cm et s'utilise avec des supports en feuilles ou en rouleau, d'une largeur maximum de 51,5 cm. Sa laize est donc parfaitement adaptée aux rouleaux de **PromaPrint** pour le marquage sur tout type de textile. Imprimante 5 couleurs, la **BN-20** fonctionne avec les cartouches d'encres **ECO-SOLMAX** 220 cc. Elle peut s'équiper en quadri avec ou sans les encres blanches ou métalliques. Le choix de la 5ème couleur et sa configuration sont à définir lors de la mise en route et seront définitifs.

### SP-300i

Ce traceur d'entrée de gamme est doté de toutes les fonctions d'**impression** et de **découpe** successives du graphique. Plus grande que la **BN-20**, la **SP-300i** possède une laize d'impression de 73,6 cm et une vitesse maximale de 6,5 m<sup>2</sup>/heure. Grâce à sa facilité d'utilisation, aux coûts de production faibles et à sa polyvalence exceptionnelle, la **SP-300i** s'adapte parfaitement au marquage textile et à la production de grande signalétique.

Elle permet donc la création de nombreux produits en quadri couleur : de la personnalisation sur tout type de textile clair et foncé au doming, du simple poster aux adhésifs, de la banderole au 'fine art', des décorations sur véhicules à la personnalisation de points de vente, toujours avec la meilleure qualité et une productivité optimale.



SP-300i



VS-300i

### VS-300

La **VS-300i** possède toutes les fonctionnalités pour la gestion de l'**impression** et de la **découpe** du vinyle. Avec la même qualité d'impression que la **BN-20** et la même laize que la **SP-300i**, elle permet de grandes productions en marquage textile et en signalétique. Ce traceur, 8 couleurs, peut s'équiper de 3 manières différentes selon l'utilisation souhaitée.

Avec les cartouches **ECO-SOLMAX** CMJN, la **VS-300i** peut utiliser 2 fois la combinaison des quatre couleurs et ainsi doubler sa vitesse d'impression. La **VS-300i** travaille avec les quatre couleurs ainsi que les encres blanches et métalliques, pour donner à l'impression des caractéristiques uniques et pouvoir offrir à la clientèle des réalisations originales et poussées grâce à 512 nouvelles couleurs métalliques disponibles avec la combinaison CMJN+Blanc / Métallique dans **VersaWorks** 4.0. L'utilisation des cartouches Light Cyan et Light Magenta permet d'élargir le spectre colorimétrique et d'imprimer ainsi plus de couleurs. Ces configurations sont à définir lors de la mise en route et seront définitives.

## CARACTERISTIQUES

	BN-20	SP-300i	VS-300
Laize en cm	48	73,6	
Nombre de couleurs	5	4	8
Vitesse de découpe	150 mm/s	300 mm/s	
Résolution (dpi)		1440	
Dimensions (L x H x P) cm	99,5 x 29,1 x 58,5	170 x 112,5 x 74	170 x 110,5 x 70,5
Poids (kg)	35	89	90
Interface	USB 2.0	Ethernet	
Garantie	1 an sur site Roland DG Care		

## CONSOMMABLES ROLAND




Cartouches 220 cc CMJN, Blanc et Métallique



Cartouches 440 cc CMJN + LM + LC



Porte lames Roland et compatibles



Lames Roland et compatibles

# LES SUPPORTS SOLVANT/ECO-SOLVANT

Devant le succès des vinyles thermocollants **PromaFlex** et la demande sans cesse croissante du marché, **Promattex** a développé sa gamme de flex imprimables et découpables pour encres solvant et éco-solvant : le **PromaPrint**. Il se décline en deux versions : PVC et Polyuréthane (PU). Tout comme le PromaFlex PU, le PromaPrint PU, sans PVC ni métaux lourds, répond aux exigences écologiques du marché.

La version PU du **PromaPrint** se décline en 4 coloris : blanc, argent, photoluminescent et transparent (ce dernier étant exclusivement destiné au transfert sur textiles clairs). A l'opposé du PromaPrint PVC, légèrement épais (180 microns) et rigide, les PromaPrint PU sont fins (100 microns), souples et extensibles.

## Ses avantages sont multiples :

- Excellente reproduction des couleurs
- Ne curve pas après découpe
- Convient à tous types de textiles clairs ou foncés.
- Prise au Tape facile et rapide
- Séchage très rapide après impression
- Finesse d'impression et de découpe possibles
- Bonne résistance au lavage jusqu'à 60° C

Tous les produits de la gamme **PromaPrint** sont conditionnés en rouleaux de 51 et 102 cm de laizes x 25 ML.


**Le plus :** Le **PromaPrint PU** accueille 2 nouvelles laizes de 75 et 150 cm.



	<b>P<sup>pu</sup> PROMA PRINT</b>
Température	<b>150° C</b>
Temps	<b>12'</b>
Pelage	<b>à chaud</b>
Épaisseur	<b>100 microns</b>
Lavage	<b>jusqu'à 60° C</b>

**Flex polyuréthane blanc** satiné imprimable et découpable pour imprimantes en solvant et éco-solvant. Son épaisseur de 100 microns, garantit des marquages souples tout en conservant une excellente opacité.

Sa base en polyester transparent permet de réaliser des découpes fines sans que le produit roule lors du séchage des encres.



	<b>P<sup>clear</sup> PROMA PRINT</b>
Température	<b>140° C</b>
Temps	<b>12'</b>
Pelage	<b>à chaud</b>
Épaisseur	<b>100 microns</b>
Lavage	<b>jusqu'à 60° C</b>

**Flex polyuréthane transparent** imprimable et découpable pour imprimantes en solvant et éco-solvant. Son épaisseur de 100 microns, garantit des marquages sur textile d'une grande souplesse. Sa base en polyester transparent permet de réaliser des découpes fines sans que le produit roule lors du séchage des encres.

**Uniquement pour tous types de textiles clairs.**



	<b>P<sup>silver</sup> PROMA PRINT</b>
Température	<b>150° C</b>
Temps	<b>12'</b>
Pelage	<b>à chaud</b>
Épaisseur	<b>100 microns</b>
Lavage	<b>jusqu'à 60° C</b>

**Flex polyuréthane argent satiné** imprimable et découpable pour imprimantes en solvant et éco-solvant.

Son épaisseur de 100 microns, garantit des marquages souples tout en conservant une excellente opacité.

Sa base en polyester transparent permet de réaliser des découpes fines sans que le produit roule lors du séchage des encres. Même imprimé, ce flex conserve son aspect argenté.



	<b>P<sup>darklite</sup> PROMA PRINT</b>
Température	<b>150° C</b>
Temps	<b>12'</b>
Pelage	<b>à chaud</b>
Épaisseur	<b>100 microns</b>
Lavage	<b>jusqu'à 60° C</b>

**Flex polyuréthane photoluminescent satiné** imprimable et découpable pour imprimantes en solvant et éco-solvant. Son épaisseur de 100 microns, garantit des marquages souples tout en conservant une excellente opacité.

Sa base en polyester transparent permet de réaliser des découpes fines sans que le produit roule lors du séchage des encres. Même imprimé, ce flex photoluminescent, restitue la lumière dans le noir.



	<b>P<sup>pvc</sup> PROMA PRINT</b>
Température	<b>150° C</b>
Temps	<b>12'</b>
Pelage	<b>à chaud</b>
Épaisseur	<b>180 microns</b>
Lavage	<b>jusqu'à 80° C</b>


**Flex PVC blanc satiné**, imprimable et découpable à partir d'imprimantes solvant et éco-solvant. Son épaisseur de 180 microns, permet une parfaite opacité sur de la bagagerie et une excellente résistance au lavage jusqu'à 80°C.

Plus épais que la version « PU », il peut être posé, sans l'utilisation d'un tape, protégé par une feuille de papier sulfurisé.

## Tape Trans

En association avec la gamme **PromaPrint**, **Promattex** recommande le **Tape Trans** comme tape applicateur.

Son tack très adhésif, sa transparence et son épaisseur facilitent la prise et la pose des logos. Il se pèle à chaud et peut être réutilisé plusieurs fois de suite. Disponible en rouleau de 50 cm x 50 ML.



**Promattex** préconise de nouvelles solutions pour l'impression de papiers transfert laser et s'appuie sur la gamme de produits **OKI Printing Solutions**. Dernière invention **OKI** : le **toner blanc** avec 2 solutions A4 et A3, les imprimantes **C711WT & C920WT**.

**Promattex** propose également l'imprimante laser A3 **C831** pour des solutions plus traditionnelles et économiques. Ces imprimantes s'adaptent parfaitement à notre activité. Avec leur **toner polymérisé**, le marquage sur Tee-shirt résiste mieux aux lavages en machine, avec les papiers **UnikTouch Dark** et **UnikTouch Paper** ainsi que la gamme des **TransRoyal**.



C711WT - A4

### OKI C711WT & C920WT

Le **toner blanc**, une révolution dans le transfert laser !

Grâce à sa toute dernière innovation technologique, **OKI** vous offre la possibilité d'imprimer n'importe quelle couleur, y compris le blanc, simplement et à **coût abordable**, et supprime ainsi l'un des derniers obstacles à la créativité et au design.

Les imprimantes **OKI C711WT** et **C920WT**, à toner blanc, impriment un blanc dense sur un large choix de supports, mais également sur d'autres couleurs afin de produire une impression plus éclatante sur des supports noirs ou foncés comme pour le transfert sur tee-shirt. Elles sont dotées de la technologie numérique LED Haute Définition ultra-fiable utilisant peu de pièces en mouvement et équipées de composants solides.

**Promattex** conseille ces imprimantes pour l'impression de l' **UnikTouch Dark** et propose une solution innovante et rapide pour le transfert laser sur textiles foncés. Alternative à l'impression solvant ou pigmentée, le papier transfert **UnikTouch Dark se détoure automatiquement**.

Plus besoin de couper, de détourer ou d'écheniller le transfert !



C920WT - A3



### OKI C831DN

**Imprimante A3 laser couleur**

**Promattex** propose une nouvelle imprimante pour le transfert laser sur textile : la **OKI C831DN**.

Cette imprimante couleur A3 offre un excellent rapport qualité prix et a été sélectionnée par Promattex pour ses nombreux avantages :

- Bonne résistance au lavage du marquage grâce au toner polymérisé
- Aucun bourrage avec le passage à plat du papier
- Prise en charge des grammages entre 64 et 256 g/m2
- Technologie multi-niveaux ProQ2400 pour des impressions de grande qualité

**Idéale pour le transfert laser textile ou débiter en sérigraphie !**

**Promattex** conseille la **C831DN** pour l'impression des papiers transfert laser comme l'**UnikTouch Paper**, le **TransRoyal Dark** et **Innéo** ainsi que le tout dernier **MagicSreen** pour la réalisation de pochoirs sérigraphiques.

Avec les supports Postscript et PCL, qui décryptent parfaitement les fichiers graphiques, la **C831DN** imprime des couleurs intenses et fiables. Elle permet également un noir composite (en CMJN) avec un dépôt de toner plus important que les autres imprimantes laser du marché.

De nouveaux réglages ralentissent le passage du papier dans le four et en gèrent la température pour une qualité et une fixation optimale du toner.

Tous ces atouts font de la **C831DN** l'imprimante idéale pour le transfert laser quadri, sur textiles clairs et foncés, ou pour débiter en sérigraphie, avec le pochoir laser.



La **C831DN** est dotée de la technologie numérique **monopasse LED OKI** ultra-fiable utilisant peu de pièces en mouvement et équipée de composants solides. Conçue pour durer, elle bénéficie d'une garantie OKI de 3 ans avec l'enregistrement sur internet. La **C831DN** existe en version réseau **C831N**, sans le mode recto/verso.

### CARACTERISTIQUES

	C711WT	C920WT	C831
Format papier	A6 à A4	A6 à A3	A6 à A3 Bannières jusqu'à 132 cm de long
Résolution	1 200 x 600 dpi		
Nombre de couleurs	3 + Toner blanc		4
Mémoire	256 Mo	512 Mo	256 Mo
Dimensions (L x H x P) cm	43,5 x 38,9 x 54,6	65,4 x 47,1 x 62,3	44,9 x 36 x 55,2
Poids (kg)	28	76	37
Garantie	1 an sur site (extension gratuite à 3 ans avec enregistrement sur internet)		

# LES SUPPORTS LASER

Pour des reproductions en couleur à partir d'un photocopieur ou d'une imprimante laser, **Promattex** propose une gamme complète de papiers transferts au format A4 & A3 pour textiles clairs, foncés et supports durs.

## UnikTouch<sup>dark</sup>

### La Révolution du papier laser !

**Pour impression laser sur textiles foncés avec détournage automatique.**

Ce papier transfert laser pour tous types de textiles foncés (coton, lycra, polyester, cuir...) s'imprime avec les imprimantes **OKI C711WT** et **C920WT** à toner blanc.

Avec un toucher souple et fin, le **nouvel UnikTouch Dark** est plus facile à poser que la précédente qualité et possède de nombreux avantages.

#### ■ Échenillage automatique

Plus besoin de couper, de détourner ou d'écheniller le transfert !

#### ■ 1 seule température de pose

Composé de 2 feuilles A & B, l'UnikTouch Dark se pose en 2 étapes.

Contrairement à certains papiers du marché, ces 2 transferts se font à la même température.

Plus besoin d'attendre que la presse change de température pour transférer !

#### ■ Transfert à basse température 150° C

Plus aucun risque de se brûler les mains au pelage ou de brûler le tee-shirt.

#### ■ Qualité supérieure

Avec une bonne tenue au lavage, l'UnikTouch Dark reste souple et extensible sur les textiles.

Il permet un excellent rendu des couleurs et un blanc opaque. L'UnikTouch Dark offre un rendu mat et un toucher doux comme une sérigraphie. Un deuxième passage en presse, avec un papier sulfuré, donnera un rendu plus satiné.

#### ■ Transfert simplifié !

La feuille A, d'aspect translucide type feuille de calque, facilite son positionnement sur le tee-shirt.

NOUVELLE QUALITÉ



Transfert du Papier B sur le Papier A :	
Température	150° C
Temps	90'
Pelage	à chaud
Pression	forte

Transfert du Papier A avec sous-couche blanche sur tee-shirt	
Température	150° C
Temps	30'
Pelage	à froid
Pression	forte

## UnikTouch<sup>paper</sup>

### Nouveau marché : L'IMPRESSION SUR TEXTILE COULEUR

Nouvelle technologie : PAS DE RESIDU DE COLLE AUTOUR DU MARQUAGE

L'UnikTouch Paper se détoure automatiquement et ne laisse aucune trace !

Seule la partie du film transfert imprimée et recouverte de toner se dépose et reste sur le textile.

**Papier transfert laser pour tous textiles blancs et clairs** (coton, lycra, polyester, cuir, etc.).

Son toucher unique se compare à celui de l'impression directe ou de la Sérigraphie. Facile d'utilisation, l'UnikTouch Paper s'imprime directement en image miroir sur de nombreux copieurs et imprimantes laser avec ou sans huile et se transfère en une seule étape. Plus besoin de couper ou de détourner le marquage ! Bonne résistance au lavage en machine jusqu'à 40° C !

Avec l'UnikTouch Paper, les couleurs gardent toute leur intensité dès le premier lavage.



Toucher unique très souple et fin

Température	165 à 170° C
Temps	15 à 20'
Pelage	à froid
Pression	forte
Lavage	jusqu'à 30° C

## Mylar POUR UnikTouch<sup>paper</sup>

Pour diversifier les rendus de l'UnikTouch Paper, Promattex propose 12 couleurs tendances de Mylar en rouleaux de 30 cm x 120 ML.

#### Manipulation et marquage rapides !

A partir d'une simple impression laser, le Mylar donne un rendu métal, hologramme ou multi couleur similaire à celui du PromaFlex Plus et permet l'impression de **tee-shirts noirs** !



Température	165 à 170° C
Temps	15 à 20'
Pelage	à froid
Lavage	jusqu'à 30° C



papier transfert ordinaire

## max TRANS ROYAL



Réservé aux anciennes générations de copieurs (avec huile), ce papier **pour textiles clairs**, offre l'un des meilleurs rapport qualité/prix du marché et rivalise avec la sérigraphie même sur les grandes productions.

Température	185° C
Temps	10'
Pelage	à chaud
Lavage	jusqu'à 60° C

## dark TRANS ROYAL



Ce papier transfert **pour textiles foncés** passe indifféremment dans toutes les générations de copieurs ou d'imprimantes laser. Il est détournable au plotter et se pose avec du papier sulfuré.

Température	180° C
Temps	25'
Pelage	à froid
Lavage	jusqu'à 40° C

## innéo TRANS ROYAL



Ce papier transfert laser pour **textiles clairs** est compatible avec la plupart des photocopieurs ou imprimantes laser sans huile du marché et vous permettra d'obtenir une excellente restitution des couleurs.

Température	190° C
Temps	20'
Pelage	à chaud
Lavage	jusqu'à 40° C

## FLEXI TRANS



Ce papier transfert laser, pour copieurs avec huile, permet d'imprimer une multitude de **supports durs** à condition qu'ils soient blancs et résistants à la chaleur.

Température	180 à 200° C
Temps	2 à 4 min
Pelage	à tiède
Lavage	à la main

# PROMACUT

## PromaCut, l'essentiel à moindre coût !

Développés par **Promattex**, les plotters de découpe **PromaCut** combinent efficacement simplicité d'utilisation, qualité de découpe, vitesse et précision, tout en restant compétitifs. Ils sont idéals pour débiter dans le transfert sur textiles avec la découpe des vinyles thermocollants (flex, flock...) et la signalétique avec la découpe de vinyles adhésifs.

**Promattex** propose les **PC-430L** et **730L**, deux modèles économiques, dotés d'une technologie performante et de fonctions développées. Ces deux versions "Light" sont idéales pour débiter en découpe. Pour les travaux en signalétique grand format, **Promattex** présente le **PC-1300L** avec sa laize de découpe utile de 120 cm. Tous les plotters de la gamme possèdent un système de repérage manuel pour détourner les logos pré-imprimés. Pour piloter ses plotters, **Promattex** propose différents logiciels : WinPcSign Basic et Pro et une solution économique avec Flexi Starter spécialement adapté à la gamme qui pilote et intègre le repérage manuel.

**Promattex** complète son offre avec de nombreux accessoires et consommables (lames, porte-outils, bandes de protection, porte rouleau) à des tarifs extrêmement compétitifs.


### PC-430L

Le **PC-430L** dispose d'une laize de découpe utile de 33 cm qui s'adapte parfaitement à celle des rouleaux de vinyles thermocollants de 34 cm pour le marquage sur textiles. Ce plotter a été spécialement conçu pour débiter dans la découpe de vinyles (adhésifs et thermocollants) et répond aux attentes du marché avec son prix d'appel.

Le **PC-430L** est très polyvalent : il peut aussi bien trouver sa place en boutique qu'en atelier et convient parfaitement aux activités ambulantes.



Vitesse de découpe : jusqu'à 600 mm/s  
Force de découpe : jusqu'à 255 gf



Porte rouleau amovible



### PC-730L

Le **PC-730L** de la gamme **PromaCut** est livré avec pied et porte rouleau intégrés.

Avec une laize utile de 63,5 cm, il est parfaitement adapté aux travaux de signalétique courants et à la découpe de flex et de flock pour textiles. Sa grande largeur de découpe optimise les mises en page, réduit les pertes de matières et facilite la pose d'adhésifs. Son prix d'appel répond aux attentes du marché et permet d'aborder la découpe avec une laize plus importante que les plotters premier prix.



Pied et porte rouleau intégrés

Vitesse de découpe : jusqu'à 500 mm/s  
Force de découpe : jusqu'à 600 gf



### PC-430L & PC-730L

Ces 2 plotters possèdent un système de repérage manuel pour détourner les logos pré-imprimés.

**Promattex** conseille le logiciel Flexi Starter dont l'interface intègre et pilote ce système.

Pour une utilisation facile au quotidien, les **PC-430L** et **PC-730L** sont fournis avec un plug-in pour Corel Draw et Illustrator possédant une interface fonctionnelle et simple. Ils se pilotent également en option avec WinPCSign Basic ou Pro.




Interface :  
USB et Série  
(RS-232-C)



Panneau de contrôle simple d'utilisation

### Pour la gamme PROMACUT



Bande de protection


Porte lame

Lame Flex 45°

Lame Flock 17°

### Dérouleur pour TAPE

Poser seul du tape devient très facile avec ce dérouleur disponible en largeur de 69 cm.



# PC-1300L

Le **PC-1300L** est le dernier né de la gamme **PromaCut**. Avec une laize utile de 120,5 cm, il est idéal pour tous les grands travaux de signalétique, même occasionnels. Sa grande largeur de découpe facilite la pose d'adhésifs et permet de débiter dans le grand format. Le **PC-1300L** est parfaitement adapté à la découpe de flex et de flock pour textile.




Vitesse de découpe : 600 mm/s  
Force de découpe : jusqu'à 600 gf



Interface : USB  
et Série (RS-232C)



Panneau de contrôle simple d'utilisation



4 galets d'entraînement



Pied et panier de réception



Porte rouleau amovible

## LOGICIELS

### WINPCSIGN BASIC

En option avec la gamme **PromaCut**

- En français, anglais, espagnol et allemand
- DVD de formation avec didacticiel
- Prise en main facile et rapide
- Compatible avec Windows XP, Vista et Seven



### WINPCSIGN PRO

En option avec la gamme **PromaCut**

Fonctions supplémentaires :

- Système de repérage manuel pour œil optique (PC-1360)
- Vectorisation automatique (couleur et N&B)
- Mode « photocut » (reproduction de photo par découpe)
- Fonction « strass » (transformation fichier vectoriel en fichier pour strass)
- Compatible avec Windows XP, Vista et Seven



### FLEXI STARTER




Logiciel de découpe disponible en option, pour piloter le système de repérage manuel des **PC-430L**, **PC-730L** et **PC-1300L** :

- En français
- Compatible avec les logiciels Corel Draw et Illustrator
- Compatible avec Windows XP, Vista et Seven



### Systèmes de repérage manuel

La gamme des **PromaCut** combinée au logiciel **Flexi Starter 10** permet de découper le contour d'une image pré-imprimée. Le système manuel à 4 points facilite le repérage et offre la découpe des feuilles A4 ou A3 sans perte de matière.



## CARACTERISTIQUES

	PC-430L	PC-730L	PC-1300L
CPU	16-bit		8-bit
Entraînement	Moteur pas à pas		
Laize supportable (cm)	43	73	130
Laize découppable (cm)	33	63,5	120,5
Vitesse de découpe (mm/s)	500		
Force de découpe (gf)	255	600	
Résolution mécanique (mm)	0,1		
Interfaces	USB 1.0 / Serie RS-232-C		
Mémoire Tampon (MB)	1 MB		
Alimentation	220 V - 50 Hz		
Logiciel	Plug-in inclus (Flexi Starter en option)		
Compatibilité	Windows XP, VISTA et Seven (sauf Seven 64 bits Ultimate)		
Dimensions (L x H x P) cm	56 x 27 x 24	86,5 x 25,4 x 27,3 *86,5 x 109,6 x 61,5	140 x 27 x 24 *140 x 60 x 110
Poids (Kg)	12,5	23*	37*
Garantie / Conformité	1 an retour atelier / Certifié CE		

\* avec pied ou stand

## CE6000

### Efficaces et économiques

De nombreuses fonctionnalités et une conception ergonomique pour encore plus de productivité et une meilleure qualité de découpe :

- 8 conditions de découpes programmables
- Afficheur intégré pour une utilisation intuitive
- Plug-in Cutting Master 3 pour Illustrator (PC & MAC) et Corel Draw
- Système de repérage ARMS 5.0 pour découpe après impression
- Inclus pied (sauf pour le CE6000-40)



Support de rouleau en standard



Panier de réception (en option)



Ecran LCD tactile




Design Pratique




## Système de détection arms 5.0

Le système d'alignement 4 points procède à l'ajustement des distances et aux corrections sur les axes X et Y. Ce système est plus précis dans les opérations de découpe des impressions laminées ou non.



## Cutting master 3

Ce **plug-in** permet d'envoyer les données de découpe directement à partir d'Illustrator ou de Corel Draw et de contrôler le traceur. Le plug-in permet également de créer des marques de repérage et de gérer les multicopies, les dimensions, les conditions de découpe et bien d'autres paramètres. Simple d'utilisation, il vous permet d'obtenir les meilleures performances de votre traceur.



## FC8600

### Fonctionnalité, efficacité et productivité

Graphtec actualise sa gamme avec de nouvelles fonctions et des performances exceptionnelles :

- Plug-in Cutting Master 3 pour Illustrator et CorelDRAW (PC & MAC)
- Nouveau logiciel de création Graphtec Studio inclus
- Interface réseau en standard


- Nouveau système ARMS de 5ème génération avec prise en charge de la copie des données de découpe, y compris la commande de contrôle ARMS pour des copies multiples des données envoyées
- Défilement fiable sur les longueurs
- Massicot intégré
- Panneau de commande intuitif



Grand écran LCD



Pression des galets ajustable



Découpe pleine et semi-découpe



Pied et panier inclus



## Pour Graphtec



## CARACTERISTIQUES

	CE6000-40	CE6000-60	CE6000-120	FC8600-60	FC8600-75	FC8600-100	FC8600-130	FC8600-160
CPU	32-bit							
Entraînement	Servo moteurs numériques			Servo moteurs numériques - Entraînement par micro traction MicroGritroll TM				
Laize supportable	48,4 cm	71,2 cm	134,6 cm	77 cm	92 cm	122,4 cm	152,9 cm	185 cm
Laize découpage	37,5 cm	60,3 cm	121,3 cm	61 cm	76,2 cm	106,7 cm	137,2 cm	162,6 cm
Vitesse de découpe	600 mm/s	900 mm/s	1000 mm/s	1485 mm/s				
Force de découpe	20 à 300 gf	20 à 450 gf		20 à 600 gf				
Résolution mécanique	0,005 mm							
Interfaces	RS-232-C / USB 2,0			RS-232-C / USB 2,0 / Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX)				
Mémoire Tampon	2 MB							
Alimentation	100 à 220 V / 50-60 Hz							
Dimensions (L x H x P) cm	67,2 x 26,6 x 33,8	90 x 104,6 x 59,3*	154,1 x 125 x 73,6*	112,8 x 121,9 x 71,5*	127,8 x 121,9 x 71,5*	157,8 x 121,9 x 71,5*	187,8 x 121,9 x 71,5*	213,8 x 121,9 x 71,5*
Poids (Kg)	10,5	21*	40,5*	38*	42*	46*	54*	59*
Garantie / Conformité	Garantie 2 ans retour atelier / Certifié CE							

\*avec pied



## SUMMACUT R Series

### Traceurs performants et abordables

Des plotters de découpe qui redéfinissent la norme qualité / prix :

- Traction à micro picots pour un entraînement précis du vinyle
- Fonction OptiCut qui simule une découpe tangentielle
- Fonction FlexCut pour la découpe de supports en mono couche
- Système de repérage automatique OPOS X
- Inclus pied et panier de réception (en option sur D60-R)




Panneau de contrôle multilingue



Repérage OPOS X



Tête de découpe de nouvelle génération



Fonction "Surcoupe"




## S CLASS T


### Découpe tangentielle authentique

Une qualité de découpe unique et d'un niveau professionnel inégalé. L'orientation de la lame motorisée et contrôlée électroniquement permet aux S class T de couper de façon très précise, même à pression élevée :

- Découpe tangentielle authentique
- Massicot intégré
- Fonction FlexCut pour la découpe de supports en mono couche
- Système de repérage automatique OPOS X
- Inclus pied et panier de réception



Ecran tactile exclusif



Orientation de la lame motorisée



Tête à double fonctionnalité



Massicot intégré



## Pour Summa



Bande de protection



Porte lame pour lame à 36°



Porte lame pour lame masque de sablage à 60°



Lame standard à 36°



Lame masque de sablage à 60°

## CARACTERISTIQUES

	D60-R	D120-R	D140-R	D160-R	S75-T	S120-T	S140-T	S160-T
CPU	32-bit							
Entraînement	Traction à micro picots MicroSprocket							
Laize supportable	63 cm	123 cm	138 cm	160,5 cm	81 cm	127 cm	142 cm	165 cm
Laize découpable	60 cm	120 cm	135 cm	157,5 cm	74,2 cm	120 cm	135 cm	158 cm
Vitesse de découpe	1130 mm/s				1410 mm/s			
Force de découpe	0 - 400 g en incréments de 5 gf				0 - 600 g en incréments de 5 gf			
Résolution mécanique	0,0127 mm				0,00635 mm			
Interfaces	RS-232 / USB 2,0				RS-232 / USB 2,0 / Wireless Lan (option)			
Mémoire Tampon	2 MB				16 MB			
Alimentation	100 - 240 V / VAC 48-62 Hz / 85 VA Max							
Dimensions (L x H x P) cm	100 x 30 x 35*	160 x 112 x 68	175 x 114,5 x 68	198 x 114,5 x 68	141 x 111 x 68	187 x 111 x 68	202 x 111 x 68	225 x 111 x 68
Poids (Kg)	23*	62	69	78	49,5	61,5	65,5	71
Garantie / Conformité	Garantie 2 ans : 1ère année sur site par SUMMA, 2ème année retour atelier SUMMA							

\*sans pied

# VINYLES THERMOCOLLANTS

Alternative à la sérigraphie, technique mieux adaptée à la réalisation de moyennes et grandes séries pour l'impression sur textiles, les **vinyles thermocollants** (flex, flock...) permettent de plus petites productions, des personnalisations, la numérotation... à des coûts plus attractifs et sans frais technique. Ils se présentent sous la forme de rouleaux d'aspects et de couleurs différents. Une fois le texte, logo ou dessin composé à l'ordinateur, celui-ci est découpé dans la matière à l'aide d'un plotter. Il ne reste plus qu'à écheniller le motif pour le faire apparaître et le thermocoller à l'aide d'une presse à transfert.



Ce procédé de marquage présente de nombreux avantages :

- Peu d'investissement
- Faible coût de revient
- Rapidité et facilité d'exécution
- Encombrement réduit
- Qualité du marquage
- Résistance au lavage

Pour répondre aux besoins de ce marché en plein essor, **Promatex**, distributeur à sa création, a décidé de fabriquer sa propre gamme. Le **PromaFlex** a été présenté pour la première fois lors du salon Fespa à Munich en 2005.

Constituée au tout début par le **PromaFlex PVC**, celle-ci s'est enrichie progressivement de nouvelles couleurs puis, d'autres aspects avec le toucher velours sous le nom de **PromaFlock**, et toute une gamme très "tendance" avec ses films métalliques, pailletés, holographiques...

Dernièrement, afin de répondre aux nouvelles exigences du marché, nous avons développé une gamme en polyuréthane appelée **PromaFlex PU**.



Le **PromaFlex PU**, le plus vendu à ce jour, est un vinyle polyuréthane d'aspect légèrement satiné, adapté à tous types de textiles (coton, polyester, lycra.....) et aux produits enduits. Sa base adhésivée le rend très simple à écheniller et permet la découpe de très petits caractères. Son toucher très fin, souple et élastique, garantit un marquage agréable à porter pour les grands formats et des superpositions sans surépaisseur, ni rigidité.

Il bénéficie également d'une excellente résistance au lavage jusqu'à 80° C et d'une parfaite opacité sur les textiles de couleurs sombres. Sans PVC ni métaux lourds, testé par les laboratoires internationaux SGS® et FITI®, il répond aux exigences écologiques du marché. Disponible en 32 coloris, la gamme s'enrichit régulièrement de nouvelles couleurs pour s'adapter aux besoins du marché.

## COULEURS STANDARDS



PU02 NOIR(*)	PU13 GRIS(*)	PU01 BLANC(*)	PU24 BEIGE	PU23 CAMEL	PU17 JAUNE CITRON	PU06 JAUNE(*)	PU09 ORANGE(*)	PU08 ROUGE(*)
PU15 ROSE(*)	PU22 FUSHIA	PU16 BORDEAUX	PU10 VIOLET	PU04 BLEU MARINE(*)	PU03 BLEU ROYAL(*)	PU18 BLEU	PU05 BLEU CIEL	PU19 BLEU TURQUOISE
PU20 VERT POMME	PU11 VERT(*)	PU12 VERT FONCE	PU21 KAKI	PU14 MARRON				



## COULEURS SPECIALES

PU30 OR	PU31 ARGENT	PU32 JAUNE FLUO	PU33 ORANGE FLUO	PU34 ROSE FLUO	PU35 VERT FLUO	PU36 BLEU FLUO	PU40 OR MÉTAL	PU41 ARGENT MÉTAL
------------	----------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------------------

## SPECIAL FINESSE (\*)



Caractéristiques		Epaisseur	95 microns
Température	140 à 160° C	Lavage	jusqu'à 80° C
Temps	8 à 12'	Conditionnement	laizes de 34 / 51 ou 102 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML
Pelage	tiède à froid		



Le **PromaFlex PVC** est un vinyle d'aspect mat, plus épais et plus économique que le **Promaflex PU**. Sa base non adhésive rend l'échenillage des gros caractères plus rapide. C'est le produit idéal pour la découpe de numéros. Avec un fort pouvoir couvrant, il convient à la plupart des textiles et offre une grande résistance au lavage jusqu'à 80° C.

## COULEURS STANDARDS



02 NOIR	13 GRIS	01 BLANC	06 JAUNE	09 ORANGE	08 ROUGE	15 ROSE	10 VIOLET	04 BLEU MARINE
03 BLEU ROYAL	05 BLEU CIEL	11 VERT						

## COULEURS SPECIALES

30 OR MAT	31 ARGENT MAT	32 JAUNE FLUO	33 ORANGE FLUO	34 ROSE FLUO	35 VERT FLUO	36 BLEU FLUO
--------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Caractéristiques		Epaisseur	180 microns
Température	140 à 160° C	Lavage	jusqu'à 80° C
Temps	8 à 12'	Conditionnement	laizes de 34 / 51 ou 102 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML
Pelage	tiède à froid		


Le **PromaFlex Plus** est une gamme de vinyles thermocollants aux aspects très tendance avec différents effets : métallique, nacré, holographique, pailleté, etc. Ces marquages originaux sont souvent utilisés pour des personnalisations, dans la mode, pour l'événementiel et le monde de la nuit. Plus difficiles à découper, ces films nécessitent plus de pression ou une lame spéciale (angle à 17/60°). Afin de préserver le marquage, il est recommandé de laver les produits à la main ou d'utiliser les programmes pour linge délicat en machine.

## GLITTERS



Caractéristiques		Epaisseur	275 microns / 425 pour le blanc
Température	150° à 160° C	Lavage	jusqu'à 40° C
Temps	10 à 15'	Conditionnement	laizes de 34 / 51 ou 102 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML
Pelage	tiède à froid		



## METALLIQUES



## SPARKLES



## AUTRES




Caractéristiques		Epaisseur	100 microns
Température	140° à 150° C	Lavage	jusqu'à 40° C
Temps	10 à 15'	Conditionnement	laizes de 33 / 50 ou 100 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML
Pelage	tiède à froid		

## REFLECHISSANT & PHOTOLUMINESCENT

Le **réfléchissant** argent répond aux exigences de la norme européenne " BS EN 471 " qui permet le marquage de vêtements professionnels.

Le **Darklite**, vinyle **photoluminescent**, restitue la lumière dans le noir.




Caractéristiques	
Température	150 à 160° C
Temps	10 à 15'
Pelage	tiède à froid
Epaisseur	100 microns
Lavage	jusqu'à 60° C
Conditionnement	laizes de 33 / 50 ou 100 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML

## ACCESSOIRES

**DECOLLEFLEX**  
Pour décoller les marquages en Flex de leur support textile.



**PINCE A ECHENILLER**  
La pince à écheniller est l'outil idéal pour l'échenillage des vinyles thermocollants.




Le **PromaFlock** est un vinyle à l'aspect et au toucher velours adapté à tous les types de textiles. (coton, polyester, acrylique...).

Composé d'une grande densité de fibres qui lui donne cette texture particulière, il doit être découpé avec une lame adaptée (angle à 17/60°). Le **PromaFlock** est utilisé principalement dans l'industrie du sport et de la mode.



## COULEURS



Caractéristiques		Epaisseur	350 microns
Température	150° à 160° C	Lavage	jusqu'à 80° C
Temps	10 à 15'	Conditionnement	laizes de 34 / 51 ou 102 cm longueurs de 5 / 12,5 ou 25 ML
Pelage	tiède à froid		

# BRODERIE

La **broderie** est considérée comme un art de décoration des tissus. Élégante et noble, la broderie donne une haute valeur ajoutée à la personnalisation des textiles et possède une durée de vie supérieure aux autres techniques.

Le monde de la broderie se divise en deux secteurs d'activités principaux. D'un côté, les brodeurs en boutique ou itinérants proposent, le plus souvent, des marquages personnalisés à l'unité sur du linge de maison, bagagerie, casquette, vêtement, etc.

De l'autre, les ateliers qui utilisent la broderie dans la confection, brodent en grandes séries des logos publicitaires, du vêtement de travail et d'autres articles de sport.

Avec des machines de plus en plus abordables et des logiciels toujours plus performants, la broderie devient plus accessible. Pour répondre à une demande grandissante, **Promattex** a ouvert un département dédié à la broderie et s'est entouré d'un professionnel du métier avec 30 ans d'expérience.

En véritable conseiller, **Promattex** propose à travers des solutions globales des brodeuses, accessoires et logiciels.



## Les brodeuses professionnelles et industrielles

**RICOMA**  
INTERNATIONAL CORPORATION

Importateur Exclusif

Avec plus de 20 ans d'expérience, **Ricoma International Corporation** est aujourd'hui l'un des fabricants leaders de brodeuses. Pour répondre à toutes les exigences du marché, **Ricoma** propose une large gamme de machines et dispose d'un département de recherche et développement. Cette société américaine compte près de 60 salariés et produit jusqu'à 80 machines par mois distribuées dans le monde entier. Fabriquées en Chine, les brodeuses **Ricoma** répondent aux normes françaises et possèdent des finitions dignes des productions européennes ou japonaises.

**Promattex** a choisi de distribuer les brodeuses **RCM-1501PT** et **RCM Série C** pour leur excellent rapport qualité prix et leur grande fiabilité. Commercialisées depuis près de 5 ans, ces brodeuses sont capables de répondre aux grandes productions et peuvent travailler en continu.

### RCM-1501PT

Cette brodeuse 15 aiguilles professionnelle, 1 tête, permet la broderie à plat, sur casquette et en tubulaire. Peu encombrante, elle est facilement transportable et convient parfaitement à une activité itinérante. Pour séduire un plus grand nombre, la **RCM-1501PT** est également livrée en standard sur une table roulante avec vérins de stabilisation intégrés aux pieds.

Bien équilibrée, la brodeuse reste stable en production et n'émet pas de vibration. Rapide et performante, la machine a une vitesse de broderie de 1 200 points minute, un système grand angle de 270° pour le marquage sur plus des deux tiers d'une casquette et une surface de broderie à plat de 50 x 35 cm.

La **RCM-1501PT** est livrée avec un enrouleur de cannette indépendant pour ne pas interrompre une production en cours. Equipée de la visée laser, une touche de présélection du contour permet de contrôler si la broderie est aux dimensions du cadre monté.

Fiabilité  
GARANTIE




Facilement transportable

### RCM-1501PT Grand Champ

Ayant les mêmes caractéristiques que la **RCM-1501PT**, la machine à broder **RCM-1501PT Grand Champ** est livrée avec la table et le pantographe pour un champ de broderie de 120 x 35 cm. Le grand champ est nécessaire pour travailler des broderies plus grandes sans avoir à repositionner le cadre en cours de production. Sa grande surface de travail permet la répétition des logos à broder et la réduction du temps de production.



Réalisez en toute simplicité :  
tour de table, nappe, drapeau, etc...




Les **RCM-1501PT** et **RCM-1501PT Grand Champ** présentent de nombreux avantages :

- Ecran de contrôle LCD couleur avec visualisation du travail effectué en temps réel
- Mémoire : 1 million de points
- Multi langues
- Coupe fil automatique ou manuel
- Changement automatique, semi-automatique ou manuel des couleurs pour application de tissu en cours de broderie
- Détecteur de manque de fil à l'aiguille, fin de canette/fil avec arrêt automatique de la machine
- Bouton d'arrêt d'urgence aux normes CE
- Interface : port USB / port Ethernet RJ45
- Raccourci et témoin pour la position 100°
- Lampe d'éclairage sur pied brodeur et plan de travail
- Fonction caractéristique des dessins et statistiques

## ACCESSOIRES INCLUS


Les **RCM-1501PT** sont livrées avec :

- 8 cadres ronds et 2 carrés
- 1 cadre ovale
- 2 cercles de clipsage pour casquette
- 1 cadre de chargement casquette
- 1 station de piquage sur machine
- 1 kit production avec fils et fournitures




## ACCESSOIRES EN OPTION


Pour diversifier l'aspect des broderies, **Promattex** vous propose différents accessoires :



Pour la **RCM-1501PT**, le pantographe et sa table augmentent le champ de broderie pour travailler des planches d'écussons.



L'accessoire **Sequin collé** combiné au Pantographe permet la réalisation de logos en sequin thermocollant.



L'accessoire **Paillette cousue** permet de créer des logos mixant la broderie et les paillettes ou des motifs 100% paillettes.

Nota : Que se soit pour le Sequin (collé) ou la Paillette (cousue), ces accessoires nécessitent l'utilisation du logiciel Wings M Modular.

## RCM Série C

**Promattex** propose également les **brodeuses industrielles** de la **Série C** avec une mono tête et une gamme de multi têtes (de 2 à 12 têtes).

Dédiée à la production, la **Série C** regroupe des brodeuses 12 aiguilles/12 couleurs monobloc montées sur roulettes avec vérin de blocage. Elles ont toutes un champ de broderie de 45 x 45 cm et une capacité de 2 millions de points en mémoire. La gamme entière permet la broderie sur casquette, en tubulaire et à plat.

Elles sont munies d'une table réglable en hauteur avec position basse pour le travail en canon et l'intervalle standard entre chaque tête est de 40 cm.



1201C  
monotête



1202C  
2 têtes



1204C  
4 têtes



1206C  
6 têtes



1208C  
8 têtes


## CARACTERISTIQUES

	1201C	1202C	1204C	1206C	1208C
Nombre de têtes	1 tête	2 têtes	4 têtes	6 têtes	8 têtes
Dimensions (L x H x P) cm	126 x 174 x 130	166 x 174 x 130	250 x 178 x 130	330 x 178 x 130	416 x 184 x 130
Poids (Kg)	290	400	600	750	950

## ACCESSOIRES INCLUS

Les brodeuses de la **série C** sont livrées avec les accessoires suivants par tête :


- 8 cadres ronds
- 2 cadres carrés
- 2 cercles de clipsage pour casquette
- 1 cadre de chargement casquette (1cadre par brodeuse)
- 1 station de piquage sur machine (1 station par brodeuse)



## Les cadres spéciaux

Pour diversifier les supports à broder, **Promattex** vous propose 4 cadres spéciaux très pratiques et simples d'utilisation. L'ouverture portefeuille évite de cadrer et permet d'enfiler directement les supports. La fermeture et la pression des cadres sont facilitées par une poignée ou une vis moletée.

### Cadre Chaussure



Développez le marché de la broderie avec la personnalisation de chaussures. Ce cadre permet de broder les côtés ou la languette de différents types de chaussures comme les baskets, bottes, espadrilles ou chaussures de sport (football, rugby, running, etc.).

Ce cadre permet de broder sur une surface maximale de 2,5 x 5,5 cm.

### Cadre Tapis



Le **cadre Tapis de Selle** permet de broder une grande surface.



### Cadre Ceinture



Le **cadre Ceinture** centre parfaitement la broderie sur le support.

### Cadre Petites Pièces



Le **cadre Petites Pièces** est très pratique pour la bagagerie.

## Les brodeuses ménagères

### MB-4

**JANOME**



La **MB-4** est une machine à broder compacte 4 aiguilles/4 couleurs spécialement conçue pour les petites broderies occasionnelles. Son prix d'appel permet le développement d'une activité commerciale. Ses dimensions et son poids plume sont de grands atouts pour une activité ambulante.

Cadre inclus (cm)	20 x 24 12,6 x 11 / 5 x 5
Dimensions (L x H x P) en cm	36,5 x 44 x 52
Poids (Kg)	20,5

### PR-655

**brother Série PR**



La **PR-655**, mono tête 6 aiguilles/6 couleurs, est dotée de fonctionnalités avancées et conviviales associées à la rapidité d'une machine à broder professionnelle. Idéale pour démarrer une activité commerciale, en toute autonomie, la **PR-655** répondra à toutes vos attentes.

De plus, la **PR-655** est incroyablement simple à utiliser.

Champs de broderie (cm)	24 x 30
Cadres inclus (cm)	20 x 30 / 13 x 18 / 10 x 10 / 4 x 6
Vitesse (points/minutes)	Jusqu'à 1000
Motifs intégrés	25
Dimensions (L x H x P) en cm	51,2 x 58,6 x 58,9
Poids (Kg)	37

### PR-1000E

**brother Série PR**



La **PR-1000e**, mono tête 10 aiguilles/10 couleurs, est la machine idéale pour développer une activité commerciale en toute autonomie, avec de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux exigences d'une broderie professionnelle et un grand champ de broderie.

Champs de broderie (cm)	36 x 20
Cadres inclus (cm)	20 x 30 / 13 x 18 / 10 x 10 / 4 x 6
Vitesse (points/minutes)	Jusqu'à 1000
Motifs intégrés	110
Dimensions (L x H x P) en cm	88 x 78,5 x 59
Poids (Kg)	42

## ACCESSOIRES EN OPTION BROTHER

Exclusivement pour la PR-655



Table & Rangement



Cadre casquette



Cadre quilting



Cadres ronds



Cadre à bordure



Cadre cylindrique



Cadre jumbo

Exclusivement pour la PR-1000e

## LOGICIELS



**DRAWings 6** est un logiciel qui sort tout droit de l'univers industriel. Simple d'utilisation, la prise en main est des plus aisées. Ce logiciel permet de scanner, numériser et réaliser très facilement des dessins avec une perfection inégalée à ce jour. **DRAWings 6** est livré avec plus de 3000 dessins de broderie et 200 cliparts (tous modifiables).



Sur la base du logiciel Drawings 5, le logiciel Wings M Modular comporte en supplément différents modules : **pose Sequin**, **pose Paillette**, perçage, détourage automatique, effet 3D ou création d'enveloppes. Dans sa gamme, M Modular est le logiciel de broderie le plus complet et polyvalent du marché.

Le **sequin** est une paillette plate collée, le plus souvent ronde, de différentes couleurs, tailles et aspects. Technique de marquage très en vogue, le sequin est partout dans la mode sur les vêtements et accessoires. C'est la tendance mode de ces dernières années !

Le sequin illumine littéralement au moindre rai de lumière robes, bonnets, ceintures, chaussures, sacs à main, top, débardeurs, etc. Comme son "cousin" le strass, ce procédé se développe vite et voit de plus en plus de demandes en personnalisation.

Que ce soit en accessoire disponible sur la brodeuse **Ricoma** ou la machine automatique Salli, **Promattex** propose une nouvelle solution adaptée au monde du transfert : **le sequin thermocollant**.

A partir du logiciel, l'image d'origine est redessinée en sequins de différentes tailles et couleurs, suivant les instructions de l'opérateur. Ensuite, les machines reproduisent automatiquement ce marquage en image miroir sur un tape adhésif. Aucun frais de maquette, le logo est prêt à être transféré à chaud !



## RCM-1501PT

La **RCM-1501PT** est une brodeuse **Ricoma** 15 aiguilles avec de nombreux accessoires inclus (cadres ronds et cadres de casquette). **Promattex** développe en exclusivité l'**accessoire Sequin** qui, combiné au pantographe, permet la réalisation de logos en sequins thermocollants.

**Nouveau : 2 machines en 1 !**

Abordez de nouveaux marchés sans investir dans une nouvelle machine. Avec l'**accessoire Pose Sequin** fixé sur l'aiguille n° 15, la **RCM** reste disponible en 14 couleurs pour la broderie.


Le **Pose Sequin** se compose d'une cartouche pour 1 bobine de sequins. Le tape, maintenu par le Pantographe, récupère les sequins déposés en image miroir.

Cette cartouche fonctionne avec toutes les tailles et formes de sequins du nuancier **Promattex**. Elle pose 600 sequins à la minute et couvre un grand champ de broderie de 50 x 35 cm.



## SEQUIN SUBLIMABLE

**Promattex** développe un mélange de technique : **le Sequin sublimable**. Une fois transférés sur le tee-shirt, les sequins blancs en polyester sont sublimables. Effet mode garanti !



## SALLI CSM-4C1H

**Promattex** conseille, pour de grosses productions, la **Salli CSM-4C1H**, machine automatique dédiée exclusivement aux sequins.

Elle contient 1 tête donc 4 bobines et la possibilité de créer des marquages avec 4 formes, tailles ou couleurs différentes de sequins. Son plateau mobile offre une grande surface de travail de 45 x 45 cm. Cet avantage essentiel permet de réaliser de grands marquages ou plusieurs logos sur la même planche.

Productive, la **Salli CSM-4C1H** travaille à grande vitesse et pose 750 sequins à la minute. Grâce aux cartouches de 2 bobines, il n'y a aucune perte de temps dans la fabrication de logos, la tête ne s'arrêtant pas pour changer de couleur. Evolutive et polyvalente, elle peut poser des sequins de 75 à 150 microns d'épaisseur.

Pour évoluer en production, **Promattex** propose également les Salli à 2, 4, 6 ou 8 têtes. Chaque "tête" supplémentaire peut permettre deux choses :

- multiplier le nombre de couleurs et de tailles dans un dessin
- reproduire ce dessin en autant de fois qu'il y a de têtes.



Salli CSM-4C1H

**Avec un Brevet International, les machines Salli sont exclusivement distribuées en France par Promattex.**

## PALETTE DE SEQUINS

**Promattex** présente un large nuancier de couleurs, de formes et d'aspects.


### Formes :



### Aspects :



### Tailles (images en tailles réelles) :



Multicolor

Retrouvez toute la palette sur le site internet : [www.promattex.com](http://www.promattex.com)

# Le STRASS

Le **strass** est une technique d'impression destinée au marquage d'articles textiles et d'accessoires. A présent, simple et accessible à tous, elle permet de reproduire dessins et logos en relief sous forme de cristaux (strass) disponibles sous différentes couleurs et tailles.

Le strass peut aussi bien s'utiliser seul ou en association avec d'autres méthodes d'impression telles que le flex et l'impression numérique. Très tendance par son côté original et prestigieux, le strass est de plus en plus utilisé pour les vêtements et accessoires de mode. Cette technique est également très appréciée du grand public pour la réalisation de tee-shirts personnalisés.


Pour réaliser un motif (dessin, lettrage, logo) en strass, après l'avoir préparé informatiquement, la première étape consiste à le reproduire sous forme de trous dans un support. Une fois ce gabarit fait, il faut le remplir de strass puis les récupérer à l'aide d'un tape adhésif. Le visuel est ensuite thermocollé sur le textile à l'aide d'une presse à transfert.



## Pochoir Pour Strass

Le **film pochoir** est un vinyle **PVC adhésif** épais (600 microns) conditionné en rouleau de 25 cm x 15 ML. Ce pochoir pour strass évite la fabrication du gabarit réalisé habituellement à l'aide d'une machine à gravure laser ou mécanique dans une plaque rigide.


Les trous destinés à recevoir les strass sont faits à l'aide d'un simple plotter de découpe dans ce film. Ce procédé économique offre la possibilité de reproduire très simplement texte, dessins et logos à volonté. Pour une découpe optimale du pochoir, **Promattex** recommande l'utilisation de lames Flock ou pour masque de sablage.



1 - Préparer le fichier



2 - Découper le pochoir au plotter



3 - Peler le pochoir



4 - Coller le pochoir adhésif sur une plaque



5 - Verser les strass dans le plateau etc...

## Kit Démarrage "Pochoir"

Ce kit comprend tout le nécessaire à la **fabrication de gabarit** avec un plotter pour la conception de logos en strass. Le gabarit est découpé directement sur le film pochoir (vinyle beige épais).




Film pochoir  
25 cm x 15 ML




Brosse à strass



Pince spéciale strass



Plateau pour strass



3 sachets de  
7200 strass

Tape Trans  
30 cm x 50 ML

## Machine à Ultra-Son

**Promattex** propose la **machine manuelle à ultra-son** pour l'application de strass thermocollants un à un sur tous types de supports, même non-plats (chaussures, sacs, linge de maison, casquettes, jean, velours, faire part, carte de visite, céramique, bois, plexiglas, etc.).

Facile d'utilisation, il suffit d'aspirer un strass avec le stylet et de le fixer directement sur le support en pressant la gâchette.

Marquez sans problème :

- les textiles délicats peu résistants à la chaleur comme une polaire, de la soie, etc.
- les endroits inaccessibles à la presse comme une poche avec boutons, un col amidonné, etc.

Livrée avec 4 embouts adaptés aux 4 tailles de strass 2, 3, 4 et 5 mm.



Alimentation : 220 V - 28/35 KHz  
Puissance : 500 W  
Dimensions (L x H x P) : 32 x 13 x 38 cm  
Poids : 14 Kg



Après avoir développé des solutions idéales pour la personnalisation et les petites séries, **Promattex** propose aujourd'hui, afin de répondre aux demandes croissantes du marché pour les grandes productions, les **MagicFix** qui automatisent au maximum la fabrication de logos en strass.

Pour créer un marquage en strass, la préparation du fichier reprend la même manipulation informatique que pour le film pochoir. Contrairement aux autres machines à ultrason du marché qui nécessitent le déplacement du textile sous le pistolet, les **MagicFix** reproduisent automatiquement le dessin en strass en image miroir sur la table mobile "XY" recouverte de tape adhésif. Les strass sont récupérés un à un sur un disque et positionnés par le pistolet à la vitesse de 140 strass par minute.

Le temps de l'opérateur se limite uniquement au chargement des strass, à la mise en place du tape adhésif et éventuellement au changement de disque pour une modification de taille.


Pour débiter, **Promattex** conseille la **MagicFix VT 121M-HS** avec son plateau de 39 x 34 cm et son pistolet 2 disques. Elle permet la création de marquage avec 2 couleurs et 2 tailles de strass différentes, en une seule fois. Pour obtenir toutes les combinaisons, la **MagicFix VT 121M-HS** est livrée avec 2 disques recto/verso tailles 2/5 mm et 2 disques recto/verso tailles 3/4 mm.



MagicFix VT 121M-HS  
2 couleurs et 2 tailles



MagicFix VT 141M-HS  
4 couleurs et 4 tailles



MagicFix VT 141M-HS  
Jumbo Grand plateau

La **MagicFix VT 141M-HS** offre une solution 4 couleurs et 4 tailles.  
Le modèle **VT-141M-HS Jumbo** est doté d'une plus grande surface de travail de 80 x 50 cm.

## CARACTERISTIQUES


	VT 121M-HS	VT 141M-HS	VT 141M-HS Jumbo
Voltage	110/220V - 50/60 Hz		
Format plateau (L x H) en cm	39 x 34	45 x 35	80 x 50
Nombre de disques	2	4	
Vitesse de pose	140 strass/minute		
Dimensions (L x H x P) en cm	101 x 124 x 80	94 x 82 x 132	106 x 135 x 212
Poids (kg)	167	170	343

## CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES POUR STRASS

**Promattex** propose un ensemble complet d'accessoires et consommables étudiés pour faciliter la pose du strass au quotidien et la réalisation de marquages originaux et variés :



Pince à écheniller courbée



Plateau pour strass  
Format : 30 x 42 cm



Magnétique  
Rouleau : 1,5 cm x 2 ML




Brosse strass



Plaques de gravure laser  
Format : 50 x 35 cm




Plaques de gravure mécanique  
Format : 20,5 x 30,5 cm



Tape Trans  
Laizes de : 10 cm x 25 ML  
20 / 30 ou 50 cm x 50 ML




**Promattex** présente 17 couleurs de strass de 4 tailles différentes (2 (SS6), 3 (SS10), 4 (SS16) et 5 mm (SS20)) disponibles en sachets de 7200 pièces.



1 Cristal



3 Bleu pastel



4 Vert émeraude



5 Jaune



6 Orange



7 Ambre



8 Rose pastel



9 Noir



10 Rouge rubis



12 Vert pastel



16 Bleu turquoise



17 Bleu royal



18 Bleu saphir



19 Rainbow



20 Nacré



21 Or topaze



22 Miroir

# LA SÉRIGRAPHIE Promattex propose sa vision de la sérigraphie avec des solutions accessibles à tous !

La sérigraphie est l'une des plus anciennes techniques de marquage qui nécessite des connaissances particulières et de lourds investissements matériels. Depuis 3 ans dans son Département Sérigraphie, **Promattex** innove et développe différentes solutions adaptées à tous types d'ateliers.

**Promattex** présente une gamme de matériels évolutifs à faible encombrement avec carrousels, tunnels de séchage et flasheurs ; ainsi que de nombreux accessoires pratiques à utiliser. Innovation majeure, **Promattex** simplifie la fabrication d'écrans et propose plusieurs solutions en phase avec le marché.

La préparation traditionnelle d'un écran nécessite de solides connaissances techniques et exige de nombreux investissements :

- matériels (bac de lavage et développement, flasheur, insoleur et sécheur),
- agencements spécifiques (chambre noire, point d'eau et grands espaces).

Plus besoin d'enduire, d'insoler, de dépouiller, de caler, de nettoyer ou de sécher les cadres ...

Pour rendre cette technique accessible à tous, **Promattex** propose plusieurs procédés :

- Fabrication d'un écran avec le **pochoir adhésif**
- Fabrication d'un écran avec le **pochoir laser**
- Fabrication numérique d'écran avec le système exclusif **GOCCOPRO**



## TECHNIQUES RAPIDES ET ECONOMIQUES : LES POCHOIRS POUR SÉRIGRAPHIE !

Les techniques des pochoirs permettent de débiter à moindre frais et en toute simplicité en sérigraphie.

Selon le rendu désiré, utilisez les pochoirs sérigraphiques avec de l'encre à l'eau, rongeanne ou plastisol, ainsi qu'avec les différentes colles pour les effets spéciaux : flock, mylar, paillette, perle, etc.

### Pour réaliser un écran...

Vous avez besoin :

- Cadre auto-tendeur Promattex
- Tissu pour sérigraphie



### ... avec le pochoir adhésif

- Film pochoir adhésif
- Plotter de découpe
- Tape papier

#### A utiliser :

- Pour tous motifs vectorisés découpables et échenillables
- Avec carrousels manuels
- Pour une petite production
- En complément des vinyles thermocollants




### ... avec le pochoir laser

- Papier transfert laser MagicScreen P et B
- Imprimante laser
- Presse à chaud

#### A utiliser :

- Pour tous types de visuels (avec finesse, tramé, etc.)
- Avec carrousels manuels et automatiques
- Pour une moyenne production
- En complément des papiers transfert laser



### Les produits

#### ■ Film adhésif pour pochoir :

Ce film de masquage blanc résiste parfaitement aux encres et aux colles de sérigraphie.



#### ■ Papier laser MagicScreen pour pochoir :

Ce papier laser est composé de 2 feuilles P & B (Print et Back) et se détache automatiquement. Avec une forte concentration de toner et une sous-couche blanche, il rend le pochoir laser opaque et résistant aux encres et aux colles de sérigraphie.



## REVOLUTION : FABRICATION NUMERIQUE D'ECRANS !

### GOCCOPRO RISO

**Promattex** propose en exclusivité une révolution, la gamme **GOCCOPRO** qui, contrairement à la méthode traditionnelle, permet la fabrication d'écrans de sérigraphie par procédé numérique.

Uniques sur le marché, les **GOCCOPRO** révolutionnent la fabrication d'écrans et s'adressent à la sérigraphie manuelle et automatique.


#### Technologie identique à celle du duplicopieur

Les **GOCCOPRO** utilisent des écrans thermosensibles (les masters). Les données numériques sont transmises du PC aux têtes thermiques, qui perforent ou dégravent directement le master suivant le dessin. Les **GOCCOPRO** restituent parfaitement les motifs et offrent une excellente qualité sur les tramés, dégradés, fines, etc.


Les **GOCCOPRO** possèdent de multiples avantages en phase avec les tendances du marché :

- **Rapides** : 2 min suffisent pour produire un écran à partir de n'importe quel fichier !
- **Faciles** : pas besoin de compétence technique, s'utilisent comme de simples imprimantes
- **Economiques** : gain de temps sur la main d'œuvre et pas besoin de matériels ou de produits chimiques
- **Ecologiques** : pas besoin d'émulsion, de produits chimiques, d'eau ou de solvants
- **Qualitatifs** : impression directe sur l'écran sans perte de résolution
- **Flexibles** : adaptées aux délais courts, idéales pour les petites et moyennes séries
- **Compacts** : matériel ergonomique qui s'intègre dans un environnement bureautique


#### Méthode GOCCOPRO 100



#### Méthode GOCCOPRO QS200



#### Méthode traditionnelle



# GOCCOPRO 100

Aussi peu encombrante qu'une imprimante de bureau, la **GOCCOPRO 100** trouve sa place dans un petit atelier ou en boutique. Très simple d'utilisation, elle s'utilise comme une imprimante et reste accessible à tous. Elle réalise des écrans via tous types de fichiers, du word au PDF, en passant par le jpeg ...

Plus besoin de traitement d'image ni de vectorisation ! Une fois le master sorti de la **GOCCOPRO 100**, il suffit de le tendre et de le fixer sur un cadre. L'écran est maintenant prêt à imprimer via un carrousel manuel ou automatique.



- Vitesse d'impression : 105 sec.
- Zone d'impression max : 29,7 x 80 cm
- Densité de perforation : 1200 dpi
- Dimensions : 60,5 x 38,5 x 65 cm
- Poids : 35 kg



Eclusivité Promattex

# GOCCOPRO QS200

Dernière de la gamme, la **GOCCOPRO QS200** reproduit le visuel directement sur un cadre de sérigraphie. La tête thermique se déplace sur toute la surface de l'écran déjà tendu. La **QS200** fonctionne avec des cadres d'un format maximum de 58 x 78 cm et de 5 cm d'épaisseur. Avec une perforation directe sur cadre, la **QS200** permet la sérigraphie en plusieurs couleurs avec une bonne précision de repérage. Une fois le visuel reproduit, l'écran est maintenant prêt à imprimer via un carrousel manuel ou automatique.



- Vitesse d'impression : 100 secondes (format A4)
- Taille d'impression max : 42 x 62 cm
- Dimensions (L x H x P) : 72 x 48 x 98 cm
- Densité de perforation : 1200 dpi
- Poids : 67 kg

NEW



## CONSOMMABLES ET ACCESSOIRES

### Master

Les **GOCCOPRO** utilisent des toiles bouchées pré-enduites ou écrans thermosensibles (les **masters**). Selon les encres utilisées, les **masters** produisent entre 500 et 1000 sérigraphies.

Les **masters** sont disponibles pour la **GOCCOPRO 100** en rouleaux de 32 cm x 12 ML et pour la **GOCCOPRO QS200** en rouleaux de 113 cm x 30 ou 50 ML.

Il existe plusieurs masters en fonction du support à sérigraphier :

- Pour le textile (encre à eau et plastisol)
- Master 70P : pour lettrage et dessins
- Master 120P : le plus polyvalent
- Master 200P : pour les finesses



- Pour les supports durs (encre à solvant)
- Master 180P

### Tissus

Pour les techniques du pochoir et la sérigraphie traditionnelle, **Promattex** propose une gamme de tissus avec des mailles d'ouvertures différentes selon le dessin à imprimer ou les effets souhaités :

- **Tissu 36 fils** : pour les aplats de couleur  
Le dépôt d'encre étant important, la maille 36 fils permet de gagner en opacité et de mieux couvrir les textiles foncés.
- **Tissu 53 fils** : pour texte et aplat  
Le dépôt d'encre étant moins important, la maille 53 fils est idéale pour sérigraphier des visuels mixant texte et aplat en gardant un toucher doux.
- **Tissu 77 fils** : le plus polyvalent  
Compromis entre le tissu 36 et 90 fils, la maille 77 est la plus utilisée en sérigraphie textile pour sa polyvalence en termes de finesse et d'aplat.
- **Tissu 90 fils** : grande finesse et qualité photo  
Le dépôt d'encre étant très léger, la maille 90 fils convient parfaitement au pochoir laser et à la sérigraphie de photos ou de quadri couleur.




NEW

## CADRE AUTO-TENDEUR

**Promattex** a développé son propre cadre de sérigraphie auto-tendeur.

Adapté à la **GOCCOPRO 100** et aux techniques du **pochoir**, il convient également à la sérigraphie traditionnelle. Son système de réglage par vis à ailettes permet une répartition régulière et une haute tension du master. Simple et rapide, le montage du tissu sur le cadre se fait avec une seule clef de serrage. Ce cadre s'adapte sur les carrousels manuels et automatiques, selon les modèles.



Avec des dimensions modulables, un nouveau cadre auto-tendeur, adapté à la **QS200**, est en cours de développement.

- Dimensions (L x H x P) : 40 x 68 x 3 cm
- Format d'impression : 27 x 48 cm

### Cadres US

Les rebords intérieurs du cadre mâle permettent au master de se tendre tout seul ! Le cadre femelle se sert ensuite pour rigidifier le tout.



- 3 formats intérieurs disponibles :
- Cadre M811 : 15 x 22,5 cm
  - Cadre M1114 : 20,6 x 28,3 cm
  - Cadre M1316 : 26,5 x 34 cm

### Cadre auto-tendeur US

Avec un profil aluminium de 38 x 30 mm, le **cadre auto-tendeur US** offre une grande résistance et s'adapte à tous les carrousels manuels ou automatiques.



NEW

Il convient parfaitement à la **GOCCOPRO QS200** et s'utilise déjà en sérigraphie traditionnelle. Sa haute tension, stable, facilitera l'impression de visuels en plusieurs couleurs avec un repérage précis.

**Promattex** propose 2 formats :

- **Dimensions** (L x H x P) : 43 x 60 x 3 cm  
Format d'impression : 25 x 38 cm
- **Dimensions** (L x H x P) : 54 x 72 x 3 cm  
Format d'impression : 35 x 50 cm



## Un atelier de sérigraphie bien pensé !

Promattex a sélectionné, chez le fabricant américain **Vastex**, des machines évolutives à faible encombrement et très pratiques à utiliser. Promattex développe et propose également sa **propre gamme de matériel** aux mêmes caractéristiques avec un excellent rapport qualité-prix. Découvrez les carrousels manuels de 1 à 4 couleurs en 1 ou 4 jeannettes, les tunnels de séchage ainsi que les flasheurs.

### TABLE A PLAT MULTISUPPORT START

Promattex a conçu une table de sérigraphie manuelle pour petites et moyen productions. Très simple d'utilisation, imprimez sur de nombreux supports comme les tee-shirts, sacs, cartons, adhésifs, boîtes, PVC, objets en volume, etc.

Un système micrométrique de réglage permet d'affiner le calage de l'impression sur le support : de droite à gauche, d'avant en arrière et de bas en haut jusqu'à 25 cm. Peu encombrante, sa taille s'adapte à tous types d'ateliers et nécessite un espace de travail réduit au minimum.



Livrée avec 3 jeannettes : 24 x 30, 32 x 44 et 45 x 60 cm

## CARROUSELS



Machines manuelles évolutives avec repérage micrométrique, livrées avec **jeannettes 38 x 43 cm**.



Machines manuelles livrées avec **jeannette 55 x 45 cm**, équipées de nombreux réglages pour débiter facilement dans la sérigraphie.

4-4



#### Carrusel sur pied

4 couleurs / 4 jeannettes  
Pour une meilleure productivité sur textile foncé ou à plusieurs opérateurs

4-4



#### Carrusel sur pied

4 couleurs / 4 jeannettes  
Pour une meilleure productivité sur textile foncé ou à plusieurs opérateurs

4-1



#### Carrusel de table

4 couleurs / 1 jeannette  
Marquage jusqu'à 4 couleurs avec un seul opérateur

4-1



#### Carrusel de table

4 couleurs / 1 jeannette  
Marquage jusqu'à 4 couleurs avec un seul opérateur

1-1



#### Carrusel de table

1 couleur / 1 jeannette  
Marquage en une seule couleur et le transfert sérigraphique


Les jeannettes (plateau inférieur) de différentes tailles et formes permettent d'enfiler rapidement les produits à marquer.




Tee-shirt enfant  
27 x 43 cm



Manches longues  
10 x 48 cm



Marquages divers  
23 x 20 cm



Jeannette aspirante  
46 x 61 cm avec turbine

Les jeannettes (plateau inférieur) de différentes tailles et formes permettent d'enfiler rapidement les produits à marquer.



Marquages divers  
15 x 15 / 20 x 30 cm



Tee-shirt  
35 x 25 / 40 x 35 et 45 x 40 cm



Manches longues  
20 x 64 cm



Table aspirante  
60 x 45 cm avec turbine

## FLASHEURS INTERMEDIAIRES

L'impression de tee-shirts foncés nécessite l'utilisation d'un **sécheur intermédiaire** entre chaque couleur :



#### START-Flash XF-5060

Positionnement manuel  
Tubes céramiques infrarouge  
Pied en "U" pour gain de place et bonne stabilité  
Surface d'irradiation : 45 x 55 cm

NEW



#### AIRFlash

L'AirFlash combine infrarouge et air pulsé pour chauffer l'encre tout en refroidissant le vêtement.  
Surface d'irradiation : 46 x 46 cm



#### REDFlash

Positionnement manuel  
Panneau radiant infrarouge  
Surface d'irradiation : 45 x 45 cm



#### AUTOFlash

Système automatique de rotation pour REDFlash  
Déclenchement à pédale

## TUNNELS DE SECHAGE

**Tunnels de séchage** compacts et évolutifs à infrarouge pour le séchage des encres et feuilles de transfert :




#### DB-30

Compact : 126 cm de long  
Capacité de production : 80 pcs/h

Tunnel de séchage de table très compact  
Dimensions totales : (L x H x P) : 61 x 61 x 117 cm  
Largeur du tunnel : 46 cm  
Capacité de production : 110 pcs/h

#### D100



#### Econored1

Gain de productivité grâce à une longueur totale de 170 cm  
Capacité de production : 150 pcs/h pour le textile

**Promattex** propose une gamme de consommables et d'accessoires pour la sérigraphie traditionnelle en adéquation avec les techniques du **pochoir** et des **GOCCOPRO**.

La gamme regroupe l'essentiel des consommables avec les encres plastisol **PlastiPro**, les **encres à l'eau** et **rongeantes** ainsi que les effets spéciaux et, tous les accessoires de sérigraphie avec racles, spatules et autres ustensiles. Toutes nos encres sont sans phtalate et répondent aux normes écologiques. Découvrez également tous nos kits pour bien débiter en sérigraphie sur **promattex.com** !

## ENCRES PLASTIPRO

**Promattex** présente **35 couleurs** d'encre **plastisol** avec leurs additifs pour l'impression sur tous types de textiles, aussi bien naturels que synthétiques.

Les encres **plastisol PlastiPro** permettent un grand confort d'utilisation et une très bonne résistance au lavage et à la lumière.

Encres prêtes à l'emploi en pot de 1 kg.

## Encres RONGEANTES

**Promattex** propose l'encre **Manoukian Argon** bi-composante à base d'eau pour l'impression de certains textiles foncés. Cette encre ronge la teinture du support et donne un toucher extrêmement souple. L'**encre rongeante** se prépare avec une base et 5% d'activateur en poudre. Elle peut être teintée avec 5% de pigment (10 couleurs au choix) pour obtenir des couleurs très brillantes. Base rongeante en pot de 5 kg / Poudre activatrice et pigment en pot de 1 kg.



## Encres à l'EAU

Les 12 couleurs d'encre **Texilac Manoukian Argon** à base d'eau, couvrantes et autopolymérisantes, permettent l'impression de textiles blancs ou colorés 100% coton



en gardant un toucher souple et une finition mate. Encres prêtes à l'emploi en pot de 1kg

Des additifs complètent la gamme d'encre à l'eau et rongeante

## EFFETS SPECIAUX

### Gonflant

Donner du relief à vos sérigraphies avec la base gonflante **PlastiPuff** ! Cette base incolore se mélange directement aux encres **PlastiPro 30** à 50%.



### Paillettes et perles

Donnez de la valeur ajoutée à vos impressions avec les **paillettes** et du relief avec les **perles** !

**Promattex** propose 2 types de **paillettes** pour sérigraphie. Les **paillettes fines** (51 microns) peuvent se mélanger à tous types d'encres (sauf solvant) pour apporter de l'éclat à la couleur.

Les **paillettes épaisses** (203 microns) se saupoudrent et donnent un toucher glitter. Utilisées avec la colle de sérigraphie (hors solvant), les **paillettes** offrent une excellente tenue au lavage.

Rondes et de taille moyenne (1,2 mm), les **perles** transparentes se posent avec tous types de colle de sérigraphie (sauf solvant).

Donner de la couleur aux **perles** en teintant directement la colle avec les pigments adaptés. Les colles s'utilisent comme une encre de sérigraphie classique et fixent les **perles** sur le textile avant un séchage au tunnel.

NEW

### Flock et mylar

Les **planches de flock** s'utilisent avec les colles de sérigraphie.

Composées de fines fibres synthétiques de viscosse ou de polyester, contrecollées sur un support papier, les **planches de flock** mesurent 39 x 54 cm avec une épaisseur de 0,7 mm.

Elles donneront un aspect suède et velours aux marquages, identique à celui du **PromaFlock**.

**Promattex** propose 12 couleurs tendances de **mylar**. A partir d'une impression avec une colle de sérigraphie (plastisol ou à l'eau), le **mylar** donne un rendu métal, hologramme, multi couleur similaire à celui du **PromaFlex Plus** et simplifie la sérigraphie sur les tee-shirts noirs !

Avec 22 microns d'épaisseur, le **mylar** est conditionné en rouleau de 30 cm x 120 ML.

## TRANSFERT SERIGRAPHIQUE

**Promattex** présente 2 techniques faciles et rapides pour réaliser des transferts.

Pour le **transfert sérigraphique**, le visuel se sérigraphie sur une feuille silicone T105 avec tous types d'encre.

La poudre transfert se saupoudre directement sur l'encre mouillée et sèche ensuite au tunnel. Contrairement au transfert sérigraphique, le **transfert numérique** utilise un visuel imprimé sur le papier T105 avec l'ajout d'un fond opacifiant en sérigraphie.

**Promattex** conseille le transfert sérigraphique pour des visuels simples avec aplat et le transfert numérique pour des visuels quadri ou photos.

Ces 2 techniques peuvent être utilisées pour le marquage de textiles clairs ou foncés avec le système **GOCCOPRO** ou en sérigraphie traditionnelle.

## Préparer et stocker les logos !

Adaptées aux productions récurrentes, les techniques du **transfert sérigraphique** permettent de préparer à l'avance les marquages.

Une fois les encres sèches, la feuille imprimée peut être conservée pour une pose ultérieure à la presse.

Ces **techniques par transfert** simplifient également la réalisation de marquages sur des supports difficiles à sérigraphier comme les produits avec doublure, les casquettes, les petites surfaces, etc.

## ACCESSOIRES DE SERIGRAPHIE



**RACLE**  
Support monté avec une lame mixte  
Formats prédecoupés :  
12, 19, 25 et 28 cm



**SUPPORT DE RACLE**  
En aluminium pour un grand confort  
d'utilisation  
Format découpable : 1 m



**LAME DE RACLE**  
En polyuréthane  
- 65 shore : 2 côtés pour un dépôt d'encre différent  
- mixte 65/75 shore pour la polyvalence  
Format découpable : 1 m



**PISTOLET THERMIQUE**  
Pour mesurer avec précision  
et à distance la température du tunnel  
ou du flasheur



**BALANCE DE PRECISION**  
Très simple d'utilisation pour  
tous les mélanges et  
mises à la teinte



**CISAILLE**  
Pour couper les racles à dimension  
avec précision et netteté



**SPATULES**  
Résistantes aux solvants, nettoyage facile pour  
mélange uniforme des encres - Dimensions des  
lames : 17 x 3 et 11 x 6 cm




**POTS**  
Pour les mélanges entre encre,  
base, pigment ou additif  
contenance : 1 kg



**COLLE AM9**  
Adhésif pulvérisable pour  
maintenir le textile en position  
pendant l'impression



**SPRAY SILICONE**  
Facilite le décollage de  
l'écran en impression  
mouillée sur mouillée



**ROULEAU ADHESIF POLYPLAST**  
Grande résistance aux solvants  
et produits chimiques pour  
protéger les cadres, racles, etc.

# IMPRESSION DIRECTE

L'impression directe sur textile est une technique moderne qui repousse les limites imposées par les autres procédés de marquage. Alternative à la sérigraphie, l'impression directe simplifie le marquage en quadri sur textile foncé. Elle donne un rendu et un toucher similaire à la sérigraphie sans aucun frais technique. Solution économique, cette technique s'adapte parfaitement à la vente en boutique et permet de petites et moyennes productions.

## Les étapes de l'impression directe pour textiles clairs :

- 1/ Création du fichier
- 2/ Positionnement du textile sur le plateau
- 3/ Impression
- 4/ Séchage au tunnel ou à la presse



Pour les **textiles foncés**, il est nécessaire de prétraiter le tissu et de le sécher avant l'impression.

Promattex a choisit la solution 100% constructeur d'Epson pour son excellent rapport qualité prix et sa grande fiabilité.

## Solution 100% Epson : Imprimante + Encre + SAV



### SureColor SC-F2000

La SureColor **SC-F2000** imprime directement sur le textile composé de 50% de coton minimum.

27sec.  
pour un  
tee-shirt  
blanc

de 2min  
pour un  
tee-shirt  
couleur

A la fois écologique et avec de faibles coûts d'utilisation, elle permet la réalisation simple et rapide de t-shirts, polos, sweat-shirts, sacs personnalisés de qualité professionnelle.

La **SC-F2000** est une solution 100% constructeur avec châssis, tête d'impression Micro Piezo TFP, encres, garantie et SAV **Epson**. La maîtrise de tous ces paramètres garantit une parfaite interconnexion et l'assurance de résultats fiables en haute qualité.

Compacte et silencieuse, elle s'intègre aisément dans tous les environnements de travail sans besoin particulier. La qualité des encres **Epson UltraChrome DG**, avec une encre blanche particulièrement résistante et couvrante, fait sans aucun doute de la **SC-F2000** l'imprimante directe la plus performante et la plus fiable du marché. **Le plus** : une garantie et une assistance nationale **Epson** !

Afin de garantir qualité et durabilité des impressions sur textiles foncés, **Epson** a développé un **liquide de prétraitement** pour une fixation parfaite et une haute densité de l'encre blanche. Inodore, ce liquide possède une texture souple non collante et s'applique facilement au pulvérisateur, pistolet à peinture ou via un cadre de sérigraphie. Il se sèche sous une presse à transfert afin de pénétrer dans la maille du tissu. Pour un rendu éclatant des couleurs, il est conseillé un séchage final des encres sans contact.

Le logiciel de conception **Epson Garment Creator** livré en standard, offre une production rapide et un calcul des coûts de revient en encre pour tous les travaux imprimés.



La **SC-F2000** est livrée avec un plateau format 35 x 40 cm. En option, les plateaux 40 x 50 et 25 x 30 cm permettent l'impression de toutes les tailles de tee-shirts et le format 10,1 x 10,1 cm convient au marquage sur manches



**Certification Oeko Tex Classe 1** : Impression en toute sécurité sur des tissus certifiés pour les adultes et enfants, y compris les bébés.

## ACCESSOIRES F2000

### Liquide de prétraitement

- Disponible en bidon de 20 litres concentrés




### Cartouches UltraChrome DG

- Disponible en cartouches de 250 ml et 600 ml



### Plateaux Epson

- 35 x 40 cm
- 40 x 50 cm
- 25 x 30 cm
- 10,1 x 10,1 cm



## Solution complète Promattex : Carrousel + Plateau + Presse

Rapide et adapté à la production, **Promattex** propose d'appliquer le prétraitement au cadre de sérigraphie pour déposer une quantité uniforme et homogène, indispensable pour un résultat parfait.

**Promattex** propose un plateau polyvalent pour son carrousel, l'imprimante **F2000** et sa presse. Il permet de positionner une seule fois le tissu dessus et ensuite, de le déplacer de machine en machine. La presse possède donc une double fonction : le séchage du prétraitement avec pression et le séchage de l'encre sans contact.



3 formats :  
35 x 40, 40 x 50 et 25 x 30 cm

Exclusivité  
Promattex



1  
**Cercler le tissu et prétraiter**



2  
**Sécher avec la presse (avec contact)**



3  
**Imprimer avec la SC-F2000**



4  
**Cuire sous la presse (sans contact)**

La **sublimation** numérique est une technique d'impression pour supports clairs utilisant des encres spécifiques. Elle est réservée exclusivement aux marquages de textiles en polyester et de supports durs préalablement traités avec un vernis industriel polyester.

A partir d'une imprimante jet d'encre, équipée d'encres de sublimation, le logo est reproduit sur un papier transfert spécial. A l'aide d'une presse à chaud, sous l'effet de la chaleur et de la pression, l'encre se gazéifie et pénètre directement la maille du textile ou le support.

La **sublimation**, qui ne nécessite aucune compétence particulière, est un concentré des autres processus de marquages existants dont elle ne reprend que les qualités. La **sublimation** connaît un succès croissant et présente de nombreux avantages parmi lesquels :

- Aucun frais technique, ni film, ni écran
- Adaptation de l'unité avec personnalisation jusqu'à la grande série
- Une parfaite restitution et luminosité des couleurs
- La reproduction des images en haute définition
- Une impression incrustée dans la maille du textile ou sous le vernis polyester, sans modifier le toucher initial du produit à marquer
- Une tenue exceptionnelle aux lavages industriels et en machine à 90° C pour les marquages sur textiles
- Une bonne résistance au lave-vaisselle et aux abrasions pour les supports durs.

La sublimation vous permettra d'aborder de nouveaux marchés dans les domaines du sport, du vêtement professionnel, de la bagagerie, de la publicité, des cadeaux personnalisés, des souvenirs, du linge de maison, de la décoration, de la signalétique d'intérieur ...



## Imprimantes à Sublimation **RICOH** **EPSON**

### KITS DEMARRAGE SUBLIMATION

**Promattex** a sélectionné 2 imprimantes **Ricoh A4** et **A3** pour débuter dans l'impression quadri sur polyester de couleur claire (textiles, céramiques, aluminium, ...). Economiques et complets, les kits se composent d'une imprimante, de cartouches avec encres de sublimation en gel, de papier transfert et de presses à chaud.

Compacts et faciles à transporter, ces imprimantes peuvent s'installer rapidement dans une boutique ou en itinérant.

#### Pack Ricoh A4

La **Ricoh SG 3110DN** est une imprimante 4 couleurs A4 ultra performante avec ses encres en gel. Son premier prix fait d'elle la meilleure solution en petit format pour débuter dans la sublimation (marquage de tapis de souris, mugs, porte-clés, etc.)



100 feuilles de **SubliPaper Poly 120 A4**

#### Pack Ricoh A3

La **Ricoh SG 7100DN** est une imprimante 4 couleurs A3 avec des encres en gel qui représente la solution la plus polyvalente pour débuter dans la sublimation.

Elle permet d'imprimer de nombreux supports et son format A3 convient parfaitement à la sublimation sur tee-shirt, sweat, tunique, chemise, coupe-vent, etc. coupe-vent, etc.



100 feuilles de **SubliPaper Poly 120 A4**

**Découvrez des kits de démarrage complets avec presses à transfert sur le site [www.promattex.com](http://www.promattex.com)**

### Epson 4880, 8 couleurs : une multitude d'applications

L'**Epson Stylus Pro 4880** (8 couleurs) est une véritable imprimante professionnelle. Au format A2+, elle imprime à grande vitesse feuilles A4/A3 et rouleaux jusqu'à 42 cm de large pour de grandes productions.

Il devient désormais possible de transformer une imprimante Epson 8 couleurs en une imprimante 2 fois 4 couleurs et ainsi l'équiper d'encres différentes.

D'un simple clic, un **Rip hybride** permet de sélectionner le type d'encre à utiliser. 4 cartouches rechargeables sont dédiées aux encres pigmentées pour les travaux de signalétique et l'impression sur textile coton clair et foncé.

Les 4 autres, équipées d'encres de sublimation **Sawgrass/Rotech**, ouvrent le marché de l'impression sur le textile polyester et de nombreux autres supports comme la céramique, les plaques aluminium...

Cette solution hybride fait de la **Stylus Pro 4880** l'imprimante la plus polyvalente du marché. Tous les marquages sont à présent réalisables à partir d'une seule et même imprimante. L'utilisation de cartouches rechargeables offre des coûts d'impression très bas et permet un investissement vite rentabilisé.

Sa fiabilité, la grande capacité des cartouches d'encre et le massicot intégré, permettent d'imprimer sans surveillance de grandes productions la nuit.



## ENCRE DE SUBLIMATION



**Sawgrass/Rotech**  
(CMJNLcLm)  
Bidons de 125, 250 et 500 ml



Cartouches **SubliJet-R**  
(CMJN)  
pour Ricoh



**Epson**  
pour SC F-6000 et SC F-7100



**Sensient**  
(Couleurs traditionnelles  
spots colors - gamme fluo)



**Subliink**  
Classiques et S7797 (CMJNLcLmLb)

## LES PAPIERS DE SUBLIMATION

### SUBLIPAPER POLY 120

Nouveau papier de sublimation petits formats A4/A3. Ce papier convient aux différentes imprimantes du marché comme les **Ricoh** avec les encres en gel ou les séries **Epson** avec les encres **Sawgrass/Rotech**.

Polyvalent, le **SubliPaper POLY 120** permet la sublimation sur tous types de supports (textile, céramique, verre, alu, etc.) avec une excellente restitution des couleurs.

Grammage : 120 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : paquet de 100 feuilles  
Formats : A4 et A3



### SUBLIPAPER TACKY 105

Nouveau papier de sublimation en rouleau avec revêtement collant réagissant à la chaleur. Le **SubliPaper TACKY 105** accroche le support et évite l'effet fantôme ou flou du marquage. En laizes de 111,8 et 162 cm, il convient à la sublimation grand format avec les **Calandres Sport**.

Disponible en laizes de 42 et 61 cm, il permet de sublimer des supports délicats avec une presse à chaud.

Grammage : 105 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : rouleau de 90 ML  
Laizes : 42 - 61 - 111,8 et 162 cm



### SUBLIPAPER TEX 100

Nouveau papier de sublimation à séchage rapide spécialement conçu pour les imprimantes de production grand format.

Le **SubliPaper Tex 100** rivalise avec les papiers de « grandes marques » et possède les mêmes caractéristiques techniques à moindre coût : séchage rapide, excellente restitution des couleurs et polyvalence des supports.

Grammage : 100 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : rouleau de 80 ML  
Laizes : 42 - 61 - 111,8 et 162 cm

Autres formats sur commande :  
jusqu'à 181 cm x 150 ML



### Sublnk primer pour coton

Le **Sublnk** est une encre de sérigraphie à base d'eau. Cette base transparente s'imprime en sérigraphie et se sèche au tunnel. Le **Sublnk** laisse un film polyester sur le tissu et permet donc l'impression en sublimation des textiles coton clairs. Avec un bon rendu des couleurs, le **Sublnk** garde un aspect lisse et un toucher doux.



### SubliFlex

**Flex sublimable** blanc brillant pour coton clair ou foncé

- Format : Feuille A4 et A3
- Épaisseur : 95 microns
- Lavage : jusqu'à 40° C



### SubliFlock

**Flock** polyester blanc **sublimable** pour le transfert sur tous textiles foncés.

- Laizes : 20 à 50 cm x 10 ou 30 ML
- Lavage : 90°C



### SiliProtec


Le nouveau **papier de protection siliconé** spécialement conçu pour les Calandres Sport, se compose d'un papier craft de 30 g et d'une couche de silicone de 15 g. Le **SiliProtec** assure une barrière hermétique et évite que l'encre ne tache les rouleaux de calandre lors de l'impression de tissu fin ou ajouré.

Grammage : 45 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : rouleau de 450 ML  
Laize : 110 cm



### Papier Sulfuré

Le **papier sulfurisé** permet de protéger les supports et certains transferts d'un contact direct avec le plateau chauffant. Grammage : 45 g/m<sup>2</sup>  
Conditionnement : 100 feuilles  
Format : 40 x 30 cm



## ACCESSOIRES DE SUBLIMATION

### SubliSpray

**Vernis en aérosol** spécial sublimation pour traiter, simplement sans pinceau ni pistolet, tous les supports durs tels que les carreaux de faïence, le marbre, les assiettes, les métaux...


En aérosol de 400 ml  
(permet de traiter 1 m<sup>2</sup> environ)



### Adhésif Haute Température

**Ruban adhésif** pour maintenir le transfert.

Résistance haute température.  
Dimension : 1,2 cm x 33 ML



### Gants de protection

**Gants :**  
15 secondes de protection à 200°C  
et 45 secondes à 100°C.

A l'unité





# SUBLIMATION GRAND FORMAT

Le marché de la sublimation digitale en grand format connaît ces dernières années une expansion importante et touche de nombreux domaines tels que l'art et l'architecture, la confection (mode et vêtements de sport), la communication visuelle (intérieure/extérieure) et la décoration personnalisée pour la maison (textile, céramique...).

Après de nombreux tests réalisés dans ses ateliers et en partenariat avec de grands fabricants, **Promattex** offre une solution complète : imprimantes, encres, papiers, RIP, calibration colorimétrique et systèmes de transfert.

Dans le but d'obtenir une qualité d'impression exceptionnelle, **Promattex** a sélectionné différents partenaires de renommée mondiale, spécialistes dans leur domaine depuis de nombreuses années.



## IMPRIMANTES GRAND FORMAT EPSON



### Epson SureColor SC-T3000

Imprimante 4 couleurs  
Format A1 + / laize de 61 cm

Avec un faible investissement machine, la **SureColor SC-T3000** est idéale pour ceux qui souhaitent débiter leur activité dans une production de qualité en sublimation.

Toutes les opérations étant frontales, la **SureColor SC-T3000** peut être placée contre un mur et s'intègre parfaitement dans un bureau : elle est compacte, peu bruyante et simple d'utilisation. La tête d'impression Micro-piezo offre des sorties de haute qualité jusqu'à 2880 x 1440 dpi avec une vitesse d'impression extraordinaire jusqu'à 60 m<sup>2</sup>/heure.

Equipée de cartouches **Sawgrass** pour sublimation, la **SC-T3000** permet un excellent rendu des couleurs. Avec ses encres, **Sawgrass** garantit l'imprimante et la tête d'impression 1 an (après enregistrement sur internet).

### Epson Stylus Pro 9890

Imprimante 9 couleurs  
Format A0 +  
laize de 111,8 cm



Définissez de nouveaux standards pour vos marquages textiles grand format ...

Equipée de cartouches rechargeables, **Promattex** conseille l'**Epson Stylus Pro 9890** pour réaliser la sublimation avec des encres fluo. Pilotés avec le **Rip Caldera**, les 3 tons directs **Sensient** (Bleu, Rouge et Jaune Fluo) ouvrent une nouvelle palette de couleurs uniques et inimitables avec les couleurs classiques (CMJN).

Réalisez des marquages exceptionnels avec des couleurs tendances. Utilisées seules ou intégrées à une image, les teintes fluo apporteront de l'originalité, de l'éclat et de la visibilité à toutes vos sublimations.

Avec un coût de fonctionnement très compétitif, l'**Epson Stylus Pro 9890** est le choix idéal pour la production d'impression professionnelle en sublimation.

## RIP D'IMPRESSION

**Promattex** propose tous les **Rips Caldera**, logiciels de pilotage d'imprimante conçus pour les acteurs de l'imagerie grands formats. Les **Rips Caldera** permettent l'amélioration de la productivité, la rentabilité et le rendu colorimétrique. Les **Rips Caldera** sont uniquement compatibles sur les systèmes d'exploitation Mac ou Linux (système exploitation Linux fourni avec chaque rip).

La plupart des imprimantes disponibles sur le marché sont pilotables avec ces logiciels.



Pour des volumes de productions faibles à moyens avec un minimum de périphériques.



Pour des volumes de productions moyens à importants avec multiples périphériques.



Pour des volumes de productions moyens à importants avec multiples périphériques incluant de très grands formats.



Le **RIP TexPrint** est un logiciel de pilotage d'imprimante conçu spécialement pour l'impression textile. Son interface utilisateur conviviale en fait un outil simple et efficace.

#### Fonctionnalités principales :

- Positionnement automatique des fichiers pour optimiser la mise en page
- Possibilité d'impression et Rip pendant la préparation d'une autre tâche
- Séparation des documents en plusieurs laizes pour les travaux de très grand format
- Gestion de la déformation des textiles lors d'impressions sur de très grandes longueurs



## ACCESSOIRES

### SECHEUR



Sécheur à air pulsé sur pieds avec 5 ventilateurs indépendants. Ce sécheur mobile s'adapte aux imprimantes grand format jusqu'à 180 cm.

### ENROULEUR

**Enrouleur** composé de 2 tubes inox sur lesquels coulisse le porte rouleau. Il s'adapte à toutes les imprimantes du marché, sous réserve de compatibilité du pied, jusqu'à 160 cm de laize.



Convient aux mandrins entre Ø 2 - 3 pouces

## Solution Surecolor Serie F SC-F6000 / SC-F7100

## Le tout en 1 Epson !

Pour la 1ère fois sur le marché de la sublimation, **Epson** crée une solution 100% constructeur : châssis **Epson**, tête d'impression **Epson**, encre **Epson**, garantie et SAV **Epson**.

SAV  
Print&Save

Epson  
Cover+

## Passer du système D .... À LA SÉRIE F

**Epson** est le 1er fabricant de traceur à lancer une gamme d'imprimantes entièrement conçues pour l'impression en sublimation avec des projets de développement et d'implantation dans le secteur du textile. Seul fabricant à avoir créé un matériel dédié à la sublimation de la tête d'impression jusqu'au développement des encres compatibles **Ultrachrome DS**. Ces encres à base d'eau assurent la compatibilité et la longévité du matériel. Chaque composant de la machine a été étudié spécifiquement permettant d'obtenir la solution la plus fiable du marché avec un minimum d'entretien.

Confort d'utilisation, fiabilité, délais rapides d'interventions sur site **J + 1**, **garantie Epson** et assistance technique d'une marque de renommée mondiale font de la gamme **SureColor série F** le matériel idéal pour tous les ateliers les plus exigeants. Les imprimantes **SureColor Série F** sont garanties par **Epson** 1 an sur site avec **extension jusqu'à 3 ans** et **contrat de maintenance** possibles.

## 2 modèles pour 2 TYPES de BESOINS

Les 2 modèles de la **Série F** répondent à des besoins différents à la fois de productivité, mais aussi d'utilisation.

## Epson SC-F6000

Laize de 111,8 cm et 4 couleurs



La **SureColor SC-F6000** est une imprimante CMJN alimentée par rouleau. Elle prend en charge tous les principaux papiers de transfert de sublimation pour une grande variété d'utilisations sur polyester : notamment les vêtements de sport, le prêt à porter, les accessoires, objets et cadeaux personnalisés, la signalétique souple, les bannières ou les drapeaux personnalisés.

La **SC-F6000**, dotée d'un **cutter intégré**, permet la découpe au format des impressions et convient aux utilisateurs de presses à chaud pour le transfert sur différents matériaux à revêtement polyester. Un système d'encre intégral et entièrement rechargeable de 1,5 litre permet une production sans interruption avec une maintenance limitée.

## Epson SC-F7100

Laize de 162,5 cm et 4 couleurs



La **SureColor SC-F7100**, équipée d'un enrouleur automatique et d'un sécheur, est parfaitement adaptée à la production et constitue l'outil idéal pour les entreprises souhaitant réaliser d'importants volumes d'impression de façon simple et efficace via une calandre.

La **SC-F7100** inaugure un nouveau système d'enroulement précis ( $\pm 2,5$ mm) idéal pour le passage des rouleaux imprimés dans les calendres de sublimation. Une large partie chauffante située à l'avant de la **SC-F7100** permet d'obtenir des impressions sèches plus rapidement, augmentant ainsi la productivité de l'imprimante.

Inclus dans la **SC-F7100**, le **Rip Epson Professional Sublimation Edition**, développé par **ErgoSoft**, facilite et accélère la production d'impressions de haute qualité jusqu'à 162,5 cm de large.

## CARACTERISTIQUES

	SC-T3000	9890	SC-F6000	SC-F7100
Laize en cm	24" - 61	44" - 111,8	44" - 111,8	64" - 162,5
Nombre de couleurs	4	9	4	
Vitesse d'impression	Jusqu'à 50 m <sup>2</sup> /h	Jusqu'à 40 m <sup>2</sup> /h	Jusqu'à 63 m <sup>2</sup> /h	Jusqu'à 59 m <sup>2</sup> /h
Résolution (dpi)	720 x 1 440			
Dimensions (L x H x P) cm	105 x 112,8 x 81,3	186,4 x 121 x 66,7	161 x 92 x 113	262 x 131 x 101
Poids (kg)	53	116	90	269
Interface	USB 2.0 / Ethernet			
Garantie	Garantie Sawgrass 1an avec enregistrement sur internet	/	1 an sur site / en option : Extension jusqu'à 3 ans et contrat de maintenance	

Pour tous les travaux d'impression en continu, **Promattex** propose les calandres **Transmatic** pour leur fiabilité et la régularité de chauffe avec le système à bain d'huile.

**GAMME TRANS**



TRANS 7240

**TRANS 7240** (laize 110 cm) : inclus 3ème dérouleur et axe motorisé ré-enrouleur  
**TRANS 7360** (laize 170 cm) / **TRANS 7372** (laize 190 cm)

- Diamètre du cylindre 20 cm
- Production 0,91 ML / minute
- Serrage manuel des mandrins par système conique
- Tension réglable manuellement



TRANS 7360

**GAMME TRANS SPORT**



TRANS 7240 Sport  
avec tapis roulant pour réception du pièce à pièce


**TRANS 7240 Sport** (laize 120 cm)  
**TRANS 7360 Sport** (laize 160 cm)

- Cylindre à bain d'huile, Ø 20 cm
- Calandre polyvalente pour impression en pièce à pièce ou en continu
- Production 1 ML / minute
- Serrage manuel des mandrins par système conique
- Tension réglable manuellement



TRANS 7360 Sport

**GAMME GFO**



GFO 6076

**GFO 67** (laize 170 cm) - **GFO 76** (laize 193 cm) :  
 ■ Cylindre à bain d'huile, Ø 33 cm / Production de 1,07 ML / minute

**GFO 6076** (laize 190 cm) :  
 ■ Cylindre à bain d'huile, Ø 61 cm / Production de 4,50 ML / minute  
 ■ Serrage automatique des mandrins par blocage pneumatique et tension réglable électroniquement

**Promattex** propose une alternative aux calandres avec les presses à plat grand format conseillées pour les plus petites productions. La gamme TM est composée de presses pneumatiques ou hydrauliques selon les modèles, avec un plateau supérieur chauffant.

**GAMME TM**

**TM 120 - TM 150**

Simple ou double poste  
 Presse pneumatique à plat : 200 - 300 gr/cm<sup>2</sup>  
 TM 120 : Format du plateau 100 x 76 cm  
 TM 150 : Format du plateau 150 x 100 cm  
 Plateau inférieur frontal ou latéral coulissant



TM 150  
Simple poste frontal

Double poste latéral

**TM 354**

Presse pneumatique à plat double poste frontal : 300 - 400 gr/cm<sup>2</sup>  
 Format du plateau : 122 x 76 cm  
 Double plateau chauffant en option  
 Système hydraulique en option



TM 354

**TMCR 600**

Presse pneumatique à plat double poste frontal : 800 gr/cm<sup>2</sup>  
 Format du plateau : 160 x 100 cm  
 Aspirateur de gaz de sublimation  
 Double plateau chauffant en option




TMCR 600

**TM 140** (140 x 175 cm) - **TM 200** (200 x 175 cm) - **TM 225** (225 x 160 cm) - **TM 260** (260 x 160 cm) - **TM 310** (3100 x 160 cm) - **TM 430** (430 x 160 cm)

Presse hydraulique à deux postes de travail  
 Fonctionnement hydraulique avec déplacement automatique de la tête  
 Pression dynamique : 150 ATE



TM 200



TM 140

## Fabricant, distributeur, importateur, Promattex propose plus de 450 supports en polyester prêts à sublimer autour de 15 gammes ...

Avec des entrepôts en Chine et une équipe d'acheteurs, **Promattex** développe et présente de nombreux produits. Toujours à la recherche du meilleur rapport qualité/prix, la société importe et distribue des supports de sublimation standards en s'adressant à des fabricants spécialisés. Pour les exclusivités, **Promattex** développe et fabrique également ses propres gammes de produits (textile, support en fer forgé, bagagerie, ...)

Pour plus de clarté, tous les supports sont principalement classés par matière autour de 15 gammes :

- **Textile d'habillement** (tee-shirt, short, casquette, tong, ...)
- **Textile sport** (dossard, drapeau, bandeau, ...)
- **Textile maison** (coussin, nappe, serviette, ...)
- **Textile divers** (tapis de jeu, dalle de moquette, peluche, ...)
- **Bagagerie** (sac, pochette, portefeuille, ...)
- **Bijoux fantaisie** (bracelet, barrette, ...)
- **Smartphone et tablette** (coque, housse de protection, étui, ...)
- **Céramique** (mug, tirelire, assiette, carrelage, ...)
- **Verre** (planche à découper, horloge, verre, shooter, ...)
- **Ardoise et cristal** (bloc ardoise, cadre photo, ...)
- **Métal et inox** (bouteille isotherme, porte-clés, ...)
- **Bois, liège et carton** (coffret cadeaux, puzzles, ...)
- **Polymère** (gourde, sous-verre, ...)
- **Alu et magnét** (médaille, plaques aluminium, marque-page, ...)
- **Accessoires** (outil pour tong, boîte cadeaux, support pour cadre, etc.)

### Textile d'Habillement

#### SUBLIM'SHIRT



NEW

100% polyester - 190 et 140 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles adulte : S à XXXL  
Tailles enfant : 2 à 14 ans (190g)

#### SUBLIM'SHIRT SPORT



100% polyester - 170 g/m<sup>2</sup>  
Tissu respirant "nid d'abeille"  
Tailles : S à XXL

#### SUBLIM'SHIRT ASH



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles : S à XXL  
Blanc chiné clair

#### SUBLIM'SHIRT COL V



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Manches longues ou courtes

NEW

#### SUBLIM'SHIRT BICOLORE CLASSIC



100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles : S à XXL  
5 couleurs : Noir, rouge, gris, bleu royal, marine

#### SUBLIM'SHIRT BICOLORE FUN



100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton - Tailles : S à XXL  
5 couleurs : Fushsia, jaune, vert pomme, turquoise, orange

#### SUBLIM'SHIRT BICOLORE ML



100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton - Manches longues  
Tailles : S à XXXL  
Couleurs de la gamme Classic & Fun

#### SUBLIM'SHIRT COLOR COL V



100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles : S à XXL  
5 couleurs pastel : Bleu, beige, rose, jaune, vert

#### SUBLIM'SHIRT FEMME



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles : XS/S - M/L - XL/XXL

#### SUBLIM'SHIRT DEBARDEUR



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Tailles : XS/S - M/L - XL/XXL

#### SUBLIM'SHIRT TUNIQUE ASH



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
Taille unique  
Blanc chiné clair

#### SUBLIM'SHIRT KIMONO



100% polyester - 200 g/m<sup>2</sup>  
Toucher satin  
Taille unique

## SUBLIM'SHIRT POLO



100% polyester - 230 g/m<sup>2</sup>  
Maille piquée  
Tailles : S à XXL

## SUBLIM'SHIRT CHEMISE



**NEW**

100% polyester - 230 g/m<sup>2</sup>  
Coupe droite et actuelle  
Tailles : M à XXL

## SUBLIM'SHIRT SWEAT OU ZIP / CAPUCHE



100% polyester - 330 g/m<sup>2</sup>  
Intérieur polaire gratté  
Tailles : S à XXL

## SUBLIM'SHIRT COUPE VENT



100% polyester 300 D  
Doublure nylon 210 T  
Tailles : M à XXL

## SUBLIM'SHIRT SPORT BICOLORE



100% polyester - 150 g/m<sup>2</sup>  
Tissu respirant "nid d'abeille"  
Tailles : S à XXL  
Blanc / gris

## SUBLIM'SHIRT DEBARDEUR



100% polyester - 170 g/m<sup>2</sup>  
Tissu respirant "nid d'abeille"  
Tailles : S à XXL

## SUBLIM'SHIRT SHORT HOMME



100% polyester - 170 g/m<sup>2</sup>  
Tissu respirant "nid d'abeille"  
Tailles : S à XXL

## SUBLIM'SHIRT SHORT FEMME



100% polyester - 300 D  
Doublure nylon 210 T  
2 tailles : XS/S - M/L

## CASQUETTE BLANCHE



65% polyester - 35% coton  
Toucher coton  
Fermeture scratch

## CASQUETTES BICOLORES



**BEST  
SELLER**

100% polyester  
Toucher coton  
Fermeture scratch  
3 couleurs : Rouge, bleu marine, noir

## CASQUETTE "JEAN"



92% coton - 3% spandex - 5% polyester  
Coton denim  
Fermeture scratch

## VISIÈRE GOLF



100% polyester  
Fermeture scratch  
Taille unique

## BOB LUXE



Toile 100% polyester  
Doublure satinée totale  
Taille unique

## KIPPA



100% polyester  
Ø 16 cm  
Taille unique

## BANDANA TRIANGLE



100% polyester - 240 g/m<sup>2</sup>  
Taille unique  
57 x 57 x 80 cm

## CRAVATES



100% polyester  
146 x 9,5 cm  
Blanc mat et argent satiné

## ECHARPE / CHALE LUXE



100% polyacrylique - 145 g/m<sup>2</sup>  
Toucher cachemire  
52 x 175 cm

## CACHE-COL POLAIRE



100% polyester - 240 g/m<sup>2</sup>  
Toucher polaire  
23 x 27 cm  
Ecrû

## ECHARPE POLAIRE



100% polyester - 240 g/m<sup>2</sup>  
Toucher polaire  
150 x 26 cm  
Ecrû

# Textile d'Habillement

## CEINTURE



Toile 100% polyester  
Boucle métal auto-bloquante  
110 x 3,8 cm

## TABLIER BISTROT



100% polyester - 270 g/m<sup>2</sup>  
Taille unique

## TABLIER CUISINE



100% polyester - 270 g/m<sup>2</sup>  
Taille unique

## BOXER BLANC



90% polyester - 10% spandex  
Toucher satin  
Taille unique

## STRING



95% polyester - 5% élasthane  
Toucher microfibre, doublure coton  
Taille unique

## CHAUSSONS DE VOYAGE



100% polyester - 200 g/m<sup>2</sup>  
Toucher velours - Intérieur éponge  
Taille unique

## CHAUSSONS FERMES



100% polyester - 190 g/m<sup>2</sup>  
Toucher velours - Intérieur éponge  
3 tailles : 36/38 - 39/41 - 42/45

## CHAUSSETTES



Pied : coton  
Jambe : 100% polyester  
Tailles : 35/38 - 39/42 - 43/46

## TONGS



Dessus tissu polyester  
Dessous caoutchouc noir  
3 tailles adultes : 36/38 - 39/41 - 42/45  
3 tailles enfants : 27/28 - 30/31 - 35/36

## BAVOIRS BEBE



Eponge 100% polyester - 270 g/m<sup>2</sup>  
31,5 x 40,5 cm  
Rose, bleu

## BODY BEBE



Intérieur coton / Extérieur polyester  
Manches courtes ou longues  
Tailles : 0 à 3, 3 à 6, 6 à 9 et 9 à 12 mois

# Textile Sport

## BANDEAUX POIGNET



Coton - carré blanc polyester  
7,5 x 10 cm  
5 couleurs : Bleu, blanc, rouge, jaune, noir

## BANDEAU POIGNET



80% nylon - 20% spandex  
Microfibre en nid d'abeille  
8 x 8 cm

## DOSSARD ET CHASUBLE



100% polyester non tissé  
80 g/m<sup>2</sup>  
22 x 17 / 29 x 21 et 39 x 54 cm

## BANDEAU



100% microfibre avec scratch  
Serre tête 62,5 x 5 cm

## RUBANS MEDAILLE



45 x 2,5 cm  
Blanc sublimable  
Bleu / blanc / rouge

## ECHARPES SUPPORTER



100% polyester  
Blanche : 15 x 100 cm  
A frange : 18 x 133 cm  
4 couleurs : Bleu, blanc, rouge, vert

## DRAPEAU VOITURE



100% polyester  
40 x 30 cm

## FANIONS



100% polyester  
Standard, écusson ou triangle  
2 tailles : 10 x 12 et 18 x 27 cm

## DRAPEAUX



100% nylon 200 D  
9,5 x 15 et 15 x 21 cm

HOUSSES COUSSIN



BEST SELLER

Toucher peau de pêche  
43 x 43 cm  
Blanc, écru uni

HOUSSES COUSSIN COEUR



NEW

42 x 38 cm  
Rouge toucher satin, blanc toucher peau de pêche  
Dos unis  
Rouge avec carré intérieur blanc 22 x 22 cm ou blanc uni

HOUSSES COUSSIN BICOLORES



43 x 43 cm  
Toucher satin  
Extérieur beige  
Carré intérieur écru  
Dos unis



Blanc avec bordure  
Brodée sur 15 cm  
Dos unis



Rose ou bleu  
Carré intérieur blanc  
Dos unis



HOUSSES COUSSIN BOUTON



38 x 38 cm  
Carré détachable blanc 21 x 21 cm  
Dos unis  
Beige, rose, rouge, vert pastel

GARNITURES DE COUSSIN



Pour chaque housse  
100% ouate polyester indéformable

GANT ET MANIQUE



Manique : 17 x 17 cm  
Gant droit : 17,5 x 24,5 cm

SERVIETTES ET DRAP DE BAIN



100% éponge - 300 g/m<sup>2</sup>  
30 x 50 / 50 x 100 et 70 x 150 cm

SERVIETTES DE BAIN BLEU MARINE



100% coton - 600 g/m<sup>2</sup>  
Bande blanche polyester  
41 x 53 / 50 x 100 / 70 x 150 cm

NEW

COUSSINS DE CHAISE



Carré : 40 x 40 cm  
Rond : Ø 40 cm  
Garniture incluse

NAPPE LUXE



100% microfibre - 290 g/m<sup>2</sup>  
100 x 100 cm

SERVIETTE DE TABLE ET TORCHON LUXE



100% microfibre - 290 g/m<sup>2</sup>  
45 x 45 et 20 x 40 cm

SERVIETTE DE TABLE DENTELLE



NEW

100% polyester - 200 g/m<sup>2</sup>  
40 x 40 cm

NAPPE DENTELLE



NEW

100% polyester - 200 g/m<sup>2</sup>  
85 x 85 cm

Textile Divers

PARE-SOLEIL



Lot de 2 pare-soleil pliables  
100% nylon - 55 g/m<sup>2</sup>  
44 x 35,5 cm  
2 ventouses noires

TAPIS DE BAR




Dessus 100% polyester absorbant  
Dessous caoutchouc noir fin  
43,6 x 24,6 cm

TAPIS DE JEU



Dessus tissu 100% polyester  
Dessous caoutchouc noir  
35 x 45 cm

TAPIS D'ACCUEIL



100% polyester - 250 g/m<sup>2</sup>  
Dessous caoutchouc antidérapant  
35 x 45 cm

TAPIS DE SOURIS



Dessus tissu 100% polyester  
Dessous caoutchouc noir  
Épaisseur 3 mm : Ø 20 cm / rectangle 27 x 19 cm  
Épaisseur 5 mm : rectangle 27 x 19 cm

SOUS-VERRE



Souple et non absorbant  
Rond : Ø 9,5 cm  
Carré : 9,5 x 9,5 cm

SET DE TABLE



Souple et non absorbant  
28,5 x 39,5 cm

ETUI LUNETTES



100% microfibre - 180 g/m<sup>2</sup>  
8 x 18 cm

ESSUIE LUNETTES



100% microfibre - 180 g/m<sup>2</sup>  
15 x 18 cm

DALLE MOQUETTE



100% polyester - 250 g/m<sup>2</sup>  
Dessous caoutchouc antidérapant  
40 x 20 cm

DALLES DE DECORATION



Feutrine rigide 100 % polyester  
Imprimable recto/verso  
20 x 20 / 25 x 25 et 33 x 33 cm

MINI TABLIER BOUTEILLE



100% polyester - 270 g/m<sup>2</sup>  
13,5 x 23,5 cm

ETUIS ISOTHERMES



100% mousse néoprène  
Pour canette 33 et 50 cl  
Pour bouteille 25 et 75 cl

FRISBEE



100% nylon 170T  
Pliable avec étui  
Ø 25 cm

PORTE-CLES TISSU



100% polyester  
Toucher satin  
13 x 3 cm  
Avec anneau

MINI TEE-SHIRT A4



100% polyester - 230 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton

MINI TEE-SHIRTS BICOLORES



100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton  
10 coloris



LANIERE DE COU



100% polyester  
Avec clip et mousqueton métal  
2 x 48 cm

OURS BRUN



Boulette 100% laine polyester  
H : 22 cm  
Marquage : 8 x 8 cm

OURS BLANC



Pilou long 100% laine polyester  
H : 19 cm  
Marquage : 8 x 6 cm

GIRAFE



Pilou court 100% laine polyester  
H : 22 cm  
Marquage : 6 x 6 cm

RENNE



Pilou court 100% laine polyester  
H : 20 cm  
Marquage : 8 x 8 cm

SINGE



Pilou court 100% laine polyester  
H : 18 cm  
Marquage : 5 x 5 cm

LOT DE 10 TEE-SHIRTS



Pour chaque peluche  
100% polyester - 180 g/m<sup>2</sup>  
Toucher coton

ECUSSONS THERMOCOLLANTS



6 formats disponibles :  
■ 2,5 x 10 cm  
■ 5 x 10 cm  
■ 6 x 8 cm  
■ 7 x 7 cm  
■ Ø 7 cm  
■ feuilles « A3 » à découper  
Sachet de 25 pièces.

Bagagerie

PARAPLUIES



100% nylon 190 T  
24 cm - Ø 94 cm  
83 cm - Ø 103 cm

SAC SHOPPING



100% polyester non tissé 100 g/m<sup>2</sup>  
38 x 40 cm

SAC À PROVISIONS



Toile 100% polyester 600 D  
Poignées en bois  
38,5 x 38,5 x 16 cm

SAC DE GYM



100% polyester 210 D  
38 x 42 cm

SAC A DOS



100% polyester 600 D  
30 x 45 x 17 cm  
Rabat détachable

GRAND SAC DE SPORT / VOYAGE



100% polyester 600 D  
70 x 30 x 35 cm  
Rabat détachable

PETIT SAC DE SPORT / VOYAGE



100% polyester 600 D  
45 x 20 x 24 cm  
Rabat détachable

SAC BANDOULIERE



100% polyester 600 D  
40 x 28 x 10 cm  
Rabat détachable

SAC BANDOULIERE



100% polyester 600 D  
20 x 23 x 6 cm  
Rabat détachable

SAC BANANE



100% polyester 600 D  
20 x 13 x 8 cm  
Rabat détachable

RABATS DETACHABLES



Pour chaque bagagerie noire  
Fixation par scratch  
Plusieurs formats

TROUSSE A CRAYONS



100% polyester  
21,5 x 15 x 4 cm

POCHETTES DE SOIREE



19,5 x 11,5 x 1,5 cm  
Rabat détachable et imprimable  
Argent, or brillant

SACS DE SOIREE



18 x 20 x 6 cm  
Rabat détachable et imprimable  
Argent, or brillant

TROUSSES DE TOILETTE




100% polyester 600 D  
23 x 17 x 7 cm  
Rabat détachable  
Noire, rouge

SACS FEMME BICOLORES



Toile 100% polyester  
25 x 31 x 36 cm  
5 couleurs :  
Blanc / fushia, bleu marine, orange, vert pomme, turquoise.

HOUSSES PC



100% mousse neoprène  
41,5 x 32,5 x 3 cm  
31,5 x 20 x 2,6 cm

SACS PLAGES BICOLORES



Toile 100% polyester  
39 x 35,5 x 13 cm  
5 couleurs :  
Blanc / fushia, bleu marine, orange, vert pomme, turquoise

POCHETTE CD / DVD



100% mousse neoprène  
17 x 15 cm

MINI POCLETTE LADY



Toile 100% polyester  
8 x 13 x 3 cm  
Cale en bois en option

MINI POCLETTE RUNNING



100% mousse néoprène  
7 x 13 x 2 cm  
Cale en bois en option

PORTEFEUILLE HOMME



Simili cuir noir  
13,7 x 10 x 2,3 cm  
Marquage : 13,7 x 8 cm

PORTEFEUILLE FEMME



Simili cuir noir  
18,5 x 10 x 1,5 cm  
Marquage : 18,5 x 8 cm

PORTEFEUILLE " JEAN "



100% polyester  
11,7 x 8,3 x 3,5 cm  
Marquage : 11,7 x 7,2 cm

PORTE-MONNAIE ROND



100% polyester  
Ø 9 cm  
Marquage : Ø 8,5 cm

BLOCS NOTE



100% polyester  
2 formats : A5 ou A4  
Bloc-note inclus

POCHETTE CONGRES



Toile 100% polyester  
38 x 28 x 3 cm  
3 couleurs :  
Noir, bleu, rouge

NEW

**BRACELET**

5 marquages 1 face  
Fermoir ajustable  
26 cm

**BRACELET**

Marquage 1 face  
Fermoir ajustable  
22,5 cm

**BARRETTES**

Marquages 1 face  
5,5 x 2,5 cm

**ELASTIQUES**

Elastique noir Ø 5 cm  
Boucle : - Fleur Ø 3 cm  
- Cœur 3 x 2,5 cm

**BIJOUX DE SAC**

Marquages recto/verso  
14,5 cm  
Coffret inclus

**BOUCLES D'OREILLES PENDANTES**

Marquages 1 face  
5,5 cm

**BOUCLES D'OREILLES**

Marquages 1 face  
2,5 cm

**Smartphone et Tablettes**

**COQUES 2D**

**NEW**

Pour Apple  
Noir, blanc, transparent  
■ Iphone 4/4S  
■ Iphone 5/5S  
■ Iphone 6  
■ Iphone 6 +  
Noir, blanc  
■ Ipad 3/4  
■ Ipad Air  
■ Ipad Mini Rétina

Pour BlackBerry  
Noir, blanc  
■ Bold 9900

Pour Samsung  
Noir, blanc, transparent  
■ Nexus  
■ Note 1  
■ Note 2  
■ Note 3  
■ Note 4

■ S2  
■ S3  
■ S4  
■ S4 Mini  
■ S5

En PVC dur, plaque alu et adhésif fournis

**COQUES 2D SOUPLES**

**NEW**

Pour Apple  
Noir, blanc  
■ Iphone 4/4S  
■ Iphone 5/5S  
■ Iphone 6 +

Pour Samsung  
Noir, blanc  
■ Note 2  
■ Note 3  
■ S3  
■ S4  
■ S5

**COQUES 3D**

**NEW**

Pour Apple  
■ Iphone 4/4S  
■ Iphone 5/5S  
■ Iphone 6  
■ Iphone 6 +  
■ Ipad 2/3/4  
■ Ipad Air  
■ Ipad Mini  
■ Ipad Mini Rétina

Pour Samsung  
■ Note 2  
■ Note 3  
■ Note 4  
■ S3  
■ S4  
■ S4 Mini  
■ S5

**COQUES PORTEFEUILLE**

**NEW**

Pour Apple  
Noir, bleu nuit, marron, orange, rose, rouge  
■ Iphone 4/4S  
■ Iphone 5/5S

Noir, rouge, bleu nuit  
■ Iphone 6  
■ Iphone 6 +

Pour Samsung  
Noir, rouge, bleu nuit  
■ Note 2  
■ Note 3  
■ Note 4  
■ S4  
■ S5

Noir, bleu nuit, marron, orange, rose, rouge  
■ S2  
■ S3

**HOUSES DE PROTECTION**

Pour Ipad 2/3/4, Ipad Mini  
Tissu, simili cuir et fourreau velours  
Noir, rouge

**POCHETTE PORTABLE**

100% mousse neoprène  
Cordon cou  
7 x 11 cm

**POCHETTE PORTABLE JEAN**

100% polyester  
8 x 13 cm x 2 cm

**ETUI SOUPLE**

100% mousse neoprène  
12,2 x 8,3 cm

TASSES BICOLORES

NEW



H 9,5 cm - Ø 8,2 cm  
Anse et intérieur de couleur  
10 couleurs : Noir, bleu marine, bleu clair, bleu turquoise, vert, vert clair, rose pâle, jaune d'or, orange vif, rouge

TASSES BICOLORES AVEC CUILLERE

NEW



H 9 cm - Ø 8,2 cm  
Anse, intérieur et cuillère de couleur  
8 couleurs : Noir, marron, bleu royal, vert, rose pâle, jaune d'or, orange vif, rouge

TASSE NOIRE



H 9,5 cm - Ø 8,2 cm

TASSE BLANCHE

BEST SELLER



H 9,5 cm - Ø 8 cm

TASSES BICOLORES



H 9,5 cm - Ø 8 cm  
Anse et liseret de couleurs  
4 couleurs : Noir, jaune, rose, bleu

TASSE PHOTOLUMINESCENTE



Blanc avec surface photoluminescente  
H 9,5 cm - Ø 8,1 cm

MAGIKMUG

NEW

réagit à la chaleur



H 9,5 cm - Ø 8 cm  
Noir, rouge, violet, coeur rouge

H 9,5 cm - Ø 8,1 cm  
Conique noir

TASSES SMILEY FOOT BASKET



H 9,5 cm - Ø 8,1 cm

TASSES MUSICALE



H 9,5 cm - Ø 8,1 cm  
Mélodie : Happy birthday, marche nuptiale

KIT TASSE DUO



H 9 cm - Ø 7,8 cm  
Anses en forme de cœur

KIT TASSE COUPLE

NEW



H 9,5 cm - Ø 7 cm  
Anses symbole H/F

TASSES ANIMAL



H 10,3 cm - Ø 8,3 cm  
Anses vache, lapin, dauphin, souris



H 9,5 cm - Ø 8,2 cm  
7 couleurs :  
Noir, vert, rose, jaune, rouge, argent, or

MINI MUG



H 7,2 cm - Ø 6,9 cm

KIT TASSE CAFE



H 5,3 cm x Ø 7,8 cm  
Cuillère et coupelle Ø 13 cm

TASSE ANSE COEUR



H 9,8 cm - Ø 8,8 cm  
Anse en forme de cœur

MUG A THE



H 11 cm - Ø 7,7 cm  
Bords évasés

TASSES CONIQUES



Petite : H 9 cm - Ø 8,1 cm  
Grande : H 15 cm - Ø 8,7 cm

TASSE EXPRESSO




H 5,2 cm - Ø 6,6 cm

ASSIETTES



Assiettes blanches avec liseret or  
Petite : Ø 20 cm  
Grande : Ø 25,5 cm



Assiettes blanches  
Petite : Ø 20 cm  
Grande : Ø 27 cm



CHOPES A BIERE



Blanche avec liseret or  
Petite : H 14,6 cm - Ø 8,6 cm - Contenance 680 ml  
Grande : H 18 cm - Ø 8,4 cm - Contenance 737 ml

Blanche  
H 14 cm - Ø 8,3 cm  
Contenance : 500 ml

TIRELIRES



Or : H 9,5 cm - Ø 7,8 cm  
Blanche : H 9,1 cm - Ø 7,8 cm



KIT SALLE DE BAIN



Poussoir : H 17 cm - Ø 7,5 cm  
Pot : H 12 cm - Ø 7,5 cm

CARRELAGES



2 types disponibles :  
■ Avec emplacement pour attache  
■ A coller  
Différentes formes  
■ Cœur, cloches, flocon ...  
■ Ovale, carré ...

BLOCS ARDOISE MATS



11 formats :

- Carré : 15 x 15 et 20 x 20 cm
  - Rectangle : 12 x 22 / 15 x 20 / 16 x 30 et 20 x 30 cm
  - Cloche : 15 x 15 et 20 x 20 cm
  - Cœur : 15 x 15 cm
  - Rond : Ø 14 et 30 cm
- Épaisseur : 0,8 cm  
Supports noirs inclus


BLOCS CRISTAL



4 formats :

- Rectangle : 6 x 8 et 9 x 13 cm
  - Vague : 18 x 11 cm
  - Rectangle coins arrondis : 15 x 10 cm
- Épaisseur : 2 cm  
Coffret cadeau inclus

COUPES TROPHEES CRISTAL



H 21 / 24,5 cm  
Socle : 7 x 7 x 3,9 cm  
Coffret cadeau inclus

Verre

TASSES TRANSPARENTES



H 9,5 cm - Ø 8 cm  
Verre translucide ou dépoli

VERRE SHOOTER 3D



H 6 cm  
Bas : Ø 3,5 cm / haut : Ø 4,8 cm  
Verre dépoli

GRAND SHOOTER



H 10,2 cm  
Bas : Ø 3,3 cm / haut : Ø 3,9 cm  
Verre transparent avec zone blanche

VERRE LONGDRINK



H 14,5 cm - Ø 5,5 cm  
Verre dépoli

VERRE A WHISKY



H 9 cm - Ø 8 cm  
Verre dépoli

CADRES PHOTOS EN VERRE




2 formats :  
15 x 20 et 20 x 20 cm  
Support inclus

CADRES PHOTOS CONTOURS BISEUTES



3 formats :

- 17,7 x 12,5 / 23 x 11,5 / 23 x 17,5 cm
- 2 supports inclus :
- Métal : tige en aluminium
  - Blanc et strass : tige plastique blanche avec une tête en strass



CADRE PHOTO CONTOURS MIROIR



18 x 23 cm


- 2 supports inclus :
- Métal : tige en aluminium
  - Blanc et strass : tige plastique blanche avec une tête en strass

CADRE PHOTO  
SUPPORT ACRYLIQUE



13,8 x 9,3 cm et 17,8 x 12,7 cm  
Verre lisse  
Support en acrylique noir brillant

PLANCHE A DECOUPER



20 x 28,5 cm  
Verre structuré  
4 patins antidérapants adhésifs

HORLOGE



Ø 20 cm  
Verre lisse

SOUS-VERRE



Carré : 10 x 10 cm  
Rond : Ø 10 cm  
Verre lisse  
4 patins anti-dérapant adhésifs

Métal et Innox

FLASQUES



100% acier inoxydable  
Petite : 9,5 x 11 x 2 cm - 180 ml  
Grande : 9,5 x 14,5 x 2 cm - 250 ml

MUG INOX



100% acier inoxydable  
H 8 cm - Ø 7 cm

TASSE ISOTHERME



Acier inoxydable  
H 14,5 cm - Ø 8,2 cm  
Contenance : 400 ml

BOUTEILLE ISOTHERME



Acier inoxydable  
H 28 cm - Ø 8,2 cm  
Contenance : 750 ml

PORTE-CLES METAL



Boîte cadeau individuelle noire  
Plaque aluminium et adhésif fournis

PORTE-CLES  
ACCROCHE SAC



2 formats :  
- Rond : Ø 4,5 cm - Coeur : 4,7 x 4,2 cm  
Plaque aluminium et adhésif fournis

PORTE CARTES / CIGARETTES



9,5 x 6,5 x 1,2 cm  
Plaque aluminium et adhésif fournis

HORLOGE DE TABLE



H 15 cm - Ø 12 cm  
Plaque alu et mécanisme fournis

MIROIR COEUR



6,8 x 6,2 cm  
Plaque aluminium et adhésif fournis

BRIQUET GAZ NOIR



Avec une lampe LED  
3,5 x 7,4 x 1,7 cm  
Coffret inclus  
Plaque aluminium et adhésif fournis

PLAQUES DE RECHANGE




Pour porte-clés, porte-carte,  
horloge, miroir coeur et briquet

BRIQUET ESSENCE ARGENT



3,7 x 5,7 x 1,3 cm  
Etui métallique et fiole à essence inclus

SUPPORTS FER FORGE



Avec carrelage 15,2 x 15,2 cm  
■ Porte-clés mural : 22,3 x 22,3 cm  
■ Dessous plat : 22 x 22 cm

Avec carrelage 10,8 x 10,8 cm  
■ Portemanteau : 48 x 25 cm  
■ Etagère : 39,5 x 20,8 cm

## Bois, liège et Carton

### TROPHEE EN BOIS



Cadre en bois acajou  
Plaqué alu : or ou blanche  
2 formats : 14 x 19 ou 19 x 28 cm

### CADRES PHOTOS / DESSOUS DE PLAT



2 finitions :  
- En bois vernis pour carrelages  
- En liège pour carrelages

### COFFRETS CADEAUX



En bois vernis acajou  
Pour carrelage inclus  
■ 10,8 x 10,8 cm  
■ 15,2 x 15,2 cm

### SOUS-VERRE EN LIEGE



Rond : Ø 9,5 cm  
Carré : 9,5 x 9,5 cm

### PUZZLES LUXES



Blanc brillant  
Formats : A3 / A4 / A5  
Cadres A4 ou A5 en option

### PUZZLE COEUR



Blanc brillant  
19 x 19 cm

### PUZZLE CADRE PHOTO



En carton blanc - Surface brillante  
Support arrière autobloquant pliable  
Format rectangle ou courbé - 63 pièces

### FEUILLES ADHESIVES



Blanc, argent et or brossé,  
chrome et prisme  
21 x 28 cm

### FEUILLES SUBLIMABLES ADHESIVES



Blanc pailleté  
30 x 42 cm / 0,18 mm

## PolyMère

### PUZZLES



4 formats :  
Carré : 16 x 16 / 19,2 x 19,2 cm  
Rectangle : 19,2 x 12,8 / 25,7 x 19,2 cm

### PORTE-CLES



Épaisseur 3 mm : Rond Ø 4,3 cm  
octogonal Ø 4,4 cm et puzzle 4,2 x 3,3 cm  
Épaisseur 5 mm :  
Ovale et rectangle 4,8 x 6,8 cm

### MUG



H 9,5 cm - Ø 8,2 cm  
Moule pour mug en option

### SOURIS



Optique à LED  
Branchement USB  
2 clics, molette centrale  
2 couleurs : Noir, blanc  
Moule pour souris en option

### SOURIS SANS FIL



Optique à LED  
Nano récepteur USB  
2 clics, molette centrale  
2 couleurs : Noir, blanc

### GOURDES ENFANT



2 modèles rose et bleu différents  
Contenance : 250 ml  
Moule pour gourde en option

### SOUS-VERRE RIGIDES



Rond : Ø 9,5 cm  
Carré : 9 x 9 cm

### BOITE A REPAS



11 x 6 x 16 cm  
3 couleurs : Rose, bleu, blanc  
Contenance : 600 ml  
Moule pour boîte repas en option

### DECORATIONS A SUSPENDRE



Etoile : 6,5 x 6,5 cm  
Cloche : 6,8 x 7,2 cm  
Ovale : 5,7 x 8 cm  
Coeur : 7,6 x 6,5 cm  
Sapin : 5,9 x 6,2 cm  
Épaisseur : 3,7 mm


### CLIPBOARD



23,5 x 19,5 et 23 x 31,6 cm  
Épaisseur : 0,6 cm



## PLAQUES ALUMINIUM



Epaisseur 0,45 mm  
 Brossé : or, argent - 60,5 x 31,7 cm  
 Satiné : or, argent - 60 x 30 cm  
 Blanc : 60 x 30 cm

## CARTES DE VISITE METAL




8,5 x 5,4 cm  
 Or, argent

## ECUSSONS METAL



6,4 x 7,5 cm  
 Or, argent, blanc

## PLAQUES POUR MEDAILLES



Ø 3,9 cm pour médaille Ø 6,6  
 Ø 2,5 cm pour médaille Ø 5 cm  
 Or, argent, blanc

## GOURDE BLANCHE




H 14,5 cm - Ø 7,3 cm  
 Contenance : 600 ml

## ASSIETTE TROPHEE



Ø 25 cm  
 Plaque blanche Ø 19,2 cm  
 Support assiette inclu

## PUZZLE MAGNET



20,2 x 29,2 cm  
 120 pièces

## MARQUE PAGE MAGNETIQUE



4 x 7 cm plié  
 Epaisseur : 0,78 mm  
 Imprimable sur toute la surface

## PLANCHES ETIQUETTES MAGNETIQUES




Planche : 19 x Ø 27 cm  
 Etiquette : 5 x 9 cm  
 Or, or brossé

## MAGNETS BLANC



Coeur : 6,5 x 6,5 cm  
 Rond : Ø 5,5 cm  
 Oval : 6,5 x 9 cm  
 Rectangle : 20 x 30 et 7,5 x 5,5 cm

## Accessoires



Outil pour tong  
 Pour enfiler les entre-doigts



Cintre Ventouse  
 Pour mini tee-shirt



Mousse Adhésive  
 Rouleau : 10 cm x 10 ML  
 Double face  
 Pour carrelage et autres



Cadres Bois Acajou  
 Pour plaque alu A5 ou A4  
 24,5 x 18,5 x 1,5 cm  
 33,3 x 24,4 x 1,5 cm



Ecrous à Médailles  
 Ø 5 : 6 x 7,9 x 3,2 cm  
 Ø 6 : 9 x 9 x 3,2 cm



Médailles  
 Ø 5 ou 6 cm  
 Or, argent, bronze




Porte Fanion / Drapeau  
 H 30 / 40 cm



Support pour Cadre  
 4,7 cm x 14,6 cm  
 Angle 30°




Cadres Puzzle  
 4,8 x 23 cm pour puzzle A5  
 19,8 x 31,8 cm pour puzzle A4



Chassis Bois et Pince  
 Bois brut couleur pin naturel  
 4 formats disponibles



Kit Pliage tee-shirt  
 Format : 60 x 70 cm



Mécanisme pour Horloge  
 Mécanisme à quartz  
 Pile 1,5 V non fournie




Chevalet de Bureau  
 Bois exotique  
 21,5 x 3,5 x 3,5 cm



Supports  
 Pour assiette et carrelage  
 15 / 20 cm



Fixation Badge  
 3,6 x 0,6 cm  
 Autocollant



Film UV adhésif  
 Laize de 30 ou 60 cm 30 ML  
 Epaisseur : 0,086 mm



Adhésif Double Face  
 Feuille A4



Epingles à nourrice  
 Pour dossard  
 3,8 x 0,8 cm



Anneaux en Inox  
 Pour dalle de décoration  
 Ø 3 cm



Boite pour Mug  
 ■ 10,2 x 10,5 x 10,2 cm  
 ■ 10 x 10 x 10 cm


Spécialiste de l'impression sur textiles, **Promatex**, afin de répondre aux attentes de ses clients et à la polyvalence des machines, a étendu son offre à toute une gamme de vinyles adhésifs, d'accessoires, de petits matériels et systèmes d'affichage, utilisés au quotidien pour tous les travaux de signalétique.

## VINYLES ADHESIFS

### Gamme ECO

Ce film **PVC adhésif** 80 microns se découpe et s'écheville de façon remarquable, même en très petit lettrage. Destiné aux marquages extérieurs et intérieurs, sur des surfaces planes et lisses telles que les panneaux, vitrines et stands, il est disponible en 39 couleurs brillantes. Deux kits de démarrage sont disponibles pour débiter dans la signalétique.

Tenue en extérieur : 3 à 5 ans



### Gamme SUP


Ce film **PVC polymère adhésif** 65 microns, disponible en 82 coloris brillants, offre une grande souplesse qui permet d'habiller des surfaces courbes comme les motos, les bateaux... Très stable dimensionnellement, il est spécialement conçu pour résister à de fortes variations de température, aux hydrocarbures.

Tenue en extérieur : 8 à 10 ans



### TAPE

**Promatex** a sélectionné un film transparent (tape) pour transférer l'adhésif. Il est polyvalent et convient à la plupart des applications.



## SUPPORTS IMPRIMABLES

Les supports imprimables sont spécialement conçus pour la signalétique événementielle mais également pour les enseignes. L'impression sur toiles, adhésifs ou papier photo permet un affichage optimum, sans quasiment aucune limite de taille.

### VINYLE ADHESIF BLANC




Signalétique intérieure et extérieure  
Vinyle **blanc mat** avec adhésif acrylique solvant permanent. Impression directe avec encres pigmentées.  
Épaisseur : 120 microns

### VINYLE POLYMERE ADHESIF




Signalétique intérieure et extérieure  
**Film PVC blanc brillant** acrylique solvant permanent. Impression directe avec encres solvant ou éco-solvant. Découpable au plotter.  
Épaisseur : 70 microns

### VINYLE ADHESIF TRANSPARENT



Signalétique intérieure et extérieure  
**Film monomère brillant** avec adhésif acrylique solvant permanent incolore. Impression directe avec encres solvant ou éco-solvant.  
Tenue en extérieur : 1 à 2 ans.  
Épaisseur : 80 microns


### PAPIER HAUTE RESOLUTION



Signalétique intérieure

Papier mat non adhésif de haute qualité. Excellent Rendu colorimétrique. **Impression directe avec encre pigmentées.**  
Grammage : 150 g/m<sup>2</sup>

### BACHE ECO-SOLVANT



Signalétique extérieure

Bâche blanche satinée en polyester enduit de PVC plastifié. **Impression directe avec encres solvant ou éco-solvant.** Opacité 94% et tenue jusqu'à 70% d'humidité.  
Grammage : 575 g/m<sup>2</sup>

### TOILE CANVAS



Signalétique intérieure

Blanc mat 100% coton  
Enduite d'une couche résistante à l'eau.  
**Impression directe avec encres pigmentées, solvant et éco-solvant.**  
Grammage : 115 g/m<sup>2</sup>

### TOILE 100% POLYESTER



Signalétique intérieure

Nouveau support permettant d'utiliser différentes techniques de marquage. **Impression directe jet d'encre éco-solvant et encre pigmentée** ou par **transfert en sublimation.**  
Grammage : 240 g/m<sup>2</sup>

## SYSTEME D'AFFICHAGE POUR PLU

### PORTE-AFFICHE AUTOBLOQUANT

Simple et rapide d'utilisation, les **porte-affiches** en aluminium, avec anneaux de suspension, sont des supports originaux pour mettre en valeur tous types de visuels. Fixation du visuel par système autobloquant. Épaisseur de 1 mm max. Affichage recto/verso si fixation au plafond.



1 Mise en place de l'affiche dans le rail du porte affiche

2 Tirer l'affiche vers le bas pour qu'elle se bloque automatiquement



■ Existe en 30, 42 et 75 cm

### X-SCREEN ET MINI X-SCREEN

**Porte-affiche en X**, structure légère et flexible. Système facile et rapide à monter. Stabilité assurée par tension de l'impression. Fixation du support par 4 œillets.

■ **X-screen** : 50 x 150 cm

■ **Mini X-screen** : 28 x 40 cm (A3)

livré avec sa housse de transport.



### MINI ROLL-SCREEN

**Porte-affiche à enrouleur** en aluminium gris. Impression enroulée dans le pied pendant le transport. Grande stabilité du support. Fixation du visuel en haut par un rail clip, en bas par un double face.

29,7 x 42 cm (A3)

livré avec sa housse de transport.



## Massicot d'angles

Finition des angles pour plaques aluminium  
 Pour apporter une plus-value à vos marquages sur les plaques aluminium, **Promattex** vous conseille ce petit **massicot** pour la finition des angles. Avec ce **massicot**, il devient possible de réaliser des plaques arrondies !

- 5 types de finitions possibles :  
 3 angles et 2 perforations


Arrondis extérieurs  
 3 tailles : 3,17 / 6,35 / 12,7 mm

Arrondis intérieurs  
 3 tailles : 3,17 / 6,35 / 12,7 mm

Angles extérieurs cassés  
 2 tailles : 6,35 / 12,7 mm

Poinçonnage (trou)  
 1 taille


Rainurage (fente)  
 1 taille



## Plieuse à métal

Cet outil a été spécialement conçu pour un **pliage sans effort** des plaques en aluminium. Les deux butées d'arrêt et la graduation garantissent un pliage identique même pour une grande série.  
 La fabrication de présentoirs de tables, pour comptoirs et bureaux devient très facile et ouvre de nouvelles perspectives de ventes.

- Largeur maximale des plaques : 30 cm
- Épaisseur des plaques : jusqu'à 1 mm
- Angles possibles : de 0 à 155°



## Cisaille à métal

Cette **cisaille à métal** garantit une découpe parfaite et précise des plaques en aluminium.  
 En association avec les chevalets et présentoirs de tables, il est possible de découper des formes originales pour la réalisation de trophées.

- Largeur maximale de découpe : 30 cm
- Épaisseur de découpe : jusqu'à 2 mm




# MATERIELS

## Dérouleur pour tape

Porte rouleau pour plotter de découpe / Dérouleur de table pour tape

En largeur de 69 cm, le **porte rouleau** de table a été spécialement conçu pour faciliter la pose de tape. Il a été pensé pour les plotters de découpe toutes marques et de toutes laizes pour dérouler flex, flock, vinyles adhésifs, masques de sablage ...



## Lamineur à froid

Avec son porte rouleau intégré, ce **lamineur manuel** permet d'appliquer très facilement tape ou autres films sur un support comme du vinyle ou des plaques aluminium ...

Economique, il possède une laize de 75 cm et s'adapte aux supports d'une épaisseur maximum de 1,5 cm.



## Presse à œillets

L'outil indispensable pour la pose d'œillets sur bâches et autres supports de PLV jusqu'à 3 mm d'épaisseur (plaques alvéolaires, PVC...).

Très facile d'utilisation, **perçage et sertissage** se font en une seule opération.

Livrée en standard avec :

- 3 embouts de sertissage : Ø 8, 11 et 14 mm
- 3 sachets de 500 œillets : Ø 8, 11 et 14 mm



## Rogneuse à glissière

Ces **rogneuses à glissière** graduées sur les axes X et Y, sont conçues pour une découpe nette et précise de nombreux supports (papiers transfert, vinyles adhésifs et thermocollants ...).

Disponibles en 3 formats : 36, 61 et 91 cm




## ACCESSOIRES

Une sélection complète et fonctionnelle d'accessoires indispensables pour tous les travaux de signalétique.  
 Un **kit de démarrage**, composé de 11 accessoires, est disponible pour débuter dans la signalétique.

 Raclette plastique 10 x 7 cm pour faciliter l'application du tape et du vinyle	 Raclette feutre 10 x 7 cm semi-rigide, 100% laine, ne raye pas le vinyle ou les impressions	 Raclette applicateur largeur 12 cm avec un manche pour une meilleure prise en main	 Grattoir à vitres largeur 6 cm avec lame de sécurité rentrante, inclus 10 lames de rechange	 Couteau de précision manche en aluminium, pour découpe ou échenillage de finesse	 Lames de rechanges lot de 5 lames pour couteau de précision	 Cutter pour couper le vinyle sans rayer le plotter de découpe ou le support	 Pince à écheniller extrémités pointues pour un échenillage plus aisé
 Ciseaux pointu ou rond 15 cm en acier inoxydable, manche gainé plastique	 Mètre ruban longueur : 5 M en acier laqué jaune, blocage du ruban, agrafe de ceinture, largeur 1.5 cm	 Pulvérisateur 550 ml pour l'application du Facilepose	 Facilepose Bidon de 2 litres pour déplacer et positionner avec précision le vinyle adhésif sur le support	 Dissoucolle Bidon de 1 litre permet de retirer les anciens résidus de colle Pulvérisateur inclus	 Compas cutter pour découpe circulaire, diamètre de 1 à 30 cm, 6 lames inclus	 Tapis de découpe formats A3 et A1 support de découpe anti-dérapant, résiste aux outils (cutters, couteau de précision...), évite l'usure des lames	 <b>Kit de démarrage</b> 11 accessoires outils nécessaires pour bien débuter dans la signalétique

# PROMATTEX en FRANCE et à L'INTERNATIONAL



Hong Kong - Shenzhen  
CHINE



Agence Aix-en-Provence  
FRANCE

## Nouveau siège social

ZI des Chanoux - 25, rue Louis Ampère  
93330 Neuilly-sur-Marne



Vue du ciel!



Accueil



Livraisons




Stocks



Showroom



Atelier



## Equipe Commerciale France

**Nicolas LE BARON**

Directeur commercial

[nicolas.le.baron@promattex.com](mailto:nicolas.le.baron@promattex.com)



**Gabrielle BRIENNE**

Attachée commerciale

[gabrielle.brienne@promattex.com](mailto:gabrielle.brienne@promattex.com)



**Julian TOUSSAINT**

Attaché commercial

[julian.toussaint@promattex.com](mailto:julian.toussaint@promattex.com)



**Denis CHENEBRAS**

Attaché commercial

[denis.chenebras@promattex.com](mailto:denis.chenebras@promattex.com)



**Claude CANALEJAS**

Responsable agence Aix-en-Provence

[claudc.canalejas@promattex.com](mailto:claudc.canalejas@promattex.com)

## Une équipe de professionnels à votre service

*PromatTex, c'est le conseil et la garantie d'un achat réussi,  
mais aussi un centre de formation agréé et des financements personnalisés.*

Domiciliation bancaire : BPRIVES BOISSY S-LEGER

Swift Code : CCBPFRPPMTG

RIB : 10207 00074 04074018608 84

ZI des Chanoux - 25, rue Louis Ampère

93330 Neuilly-sur-Marne - FRANCE

E-mail : [promattex@promattex.com](mailto:promattex@promattex.com)

[www.promattex.com](http://www.promattex.com) - Tél. : + 33 (0)1 43 68 06 13 - Fax : + 33 (0)1 43 68 66 09

