



La nouvelle référence en impression professionnelle grand format pour usage interne

Optimisez l'impact et la productivité avec cette imprimante professionnelle A0+. Idéale pour les points de vente, le graphisme et les dessins techniques. Elle allie rapidité et grande fiabilité pour une productivité et un rendement supérieurs.

Affiches hautes en couleur, dessins techniques et sérigraphie : créez des tirages exceptionnels jusqu'au 44" (111,7cm) de large. Cette imprimante professionnelle offre qualité, rapidité et constance.

La technologie des encres pigmentaires UltraChromeTM garantit une pérennité du tirage dans le temps. De plus, les encres 4 couleurs passent par un système à 2 têtes et 8 canaux qui offre rapidité et fiabilité, permettant l'impression nocturne.

Rapidité, fiabilité et qualité constante – Imprimez vous-même vos tirages grand format, avec d'excellents résultats

Des couleurs magnifiques et reproductibles – L'encre Epson UltraChromeTM offre des résultats éclatants et durables, jour après jour

Encres 4 couleurs, 8 têtes – Système d'encre économique à grande vitesse doté de 2 têtes par couleur

Nul besoin d'être spécialiste – Nos imprimantes professionnelles possèdent la convivialité de nos produits grand public

Dessins au trait précis – Idéale pour la CAO, les visualisations et les présentations de haute qualité

Productivité accrue – Vitesses d'impression élevées et excellente fiabilité pour l'impression de nuit

Gestion centralisée – Un logiciel en option permet d'imprimer à distance sur plusieurs imprimantes

Compatibilité sur toute la gamme Epson – Des résultats de qualité égale, quelle que soit l'imprimante

Avantages clés :

- Véritable imprimante professionnelle A0+/ 44" rapide et fiable pour usage interne
- Encre Epson UltraChrome™ 4 couleurs de qualité constante
- Cartouches grande capacité de 440ml
- Optimisez l'impact de vos tirages techniques en couleur jusqu'au 44"
- Productivité et rendement élevés, convivialité et excellent rapport qualité/prix

Epson Stylus Pro 9450

Format

Technologie d'impression Technologie jet d'encre à la demande Epson Micro Piezo™

44" (A0+)

Technologie à taille de point variable Epson et mode Epson Ultra Micro Dot™ de 3,5 pl Configuration de la tête d'impression : 180 buses x 8 couleurs

Double encre pigmentée 4 couleurs (C, M, J, Noir mat) avec puce Intellidge et 8 logements Système d'encre Résolution Bi-directionnelle 1 440 x 720 dpi, technologie à taille de point variable Epson

128 Mo Mémoire

Vitesse (360 x 360 ppp max.)

Jusqu'à 34,3 m²/h (A0+/papier ordinaire/mode brouillon)
Microsoft® Windows 2000 / XP, Windows Vista, MAC OS X 10.x.x
Standard : USB 2.0 (compatible 1.1), Ethernet 10 / 100 Mo Pilote d'imprimante Interfaces

Dimensions du rouleau Diamètre du mandrin : 508 mm ou 762 mm Diamètre extérieur max. : Φ150 mm

Gestion papier

Rouleau Rouleau simple (1 rouleau < 150 mm / diamètre extérieur)

Largeur de support : 203,2 mm - 1 118 mm (8" - 44") Longueur de support minimale : 279 mm Epaisseur de support : 0,08 mm - 0,50 mm

Feuille simple Chargeur à insertion manuelle pour supports jusqu'à 1,5 mm d'épaisseur Largeur de support : A4 / LTR - A0+ / 44" (210 mm - 1 118 mm)

Epaisseur de support : 0,08 mm - 1,50 mm

Marges d'impression

Rouleau

3 modes disponibles : mode 1 : 3 mm sur tous les bords (haut. côtés, bas) :

mode 2 : 15 mm (haut et bas), 3 mm (côtés) ;

mode 3 : 15 mm (haut, côtés, bas)

2 modes disponibles ; mode 1 : 3 mm (haut, côtés, bas) ; mode 2 : 3 mm (haut et côtés), 14 mm (bas) Feuilles

Cartouches d'encre Capacité de 110 ou 220 ml, emballage de taille unique

Système de cartouches Intellidge pressurisées pour le contrôle du niveau d'encre

même avec des cartouches réinsérées

110 ml 220 ml C13T611800 C13T612800 Noir mat C13T611200 C13T612200 Cvan Magenta C13T611300 C13T612300 Jaune C13T611400 C13T612400 Jusqu'à 75 ans pour les impressions couleur

Résistance à la lumière

Informations générales Dimensions (L x P x H)

1 702 x 678 x 1 196 mm

Poids Environ 90 kg (sans l'encre et les supports)

Environ 50 dB

Niveau sonore

Tension / intensité / fréquence $\label{eq:Version 220-240V} \mbox{Version 100-120\,V, version 220-240\,V} \\ \mbox{A l'impression : 50 W ou moins}$ Consommation électrique

En veille : 6 W ou moins A l'arrêt : 1 W ou moins Réparation 1 an sur site

Garantie En option, extension de garantie de 3 ans

Options Support rouleau double 2/3" (haute tension)

Réservoir de maintenance (x2)

C12C811152 C12C890191











Collecte des consommables usagés CONIBI: 01 48 63 94 94 www.conibi.fr

Supp.Tech.(gar. std): 0892 899 999 (0,34€/min)

